

Kabelové spojky



proudové zatížení až 32 A
v provedení pro 2 až 6 pólů
v provedení T, Y, L

Kabelové spojky

Technické parametry:

- napětí: 250 V až 450 V
- maximální proud: 32 A
- průřez kabelu: 0,5 mm² do 4 mm²
- uložení: stacionární
- plášť: PA PA66 GF V-0, GWT 960°
- ploché těsnění: silikonová guma
- těsnící prsten: CR/NBR a TPE, ze dvou částí
- svorky: poniklovaná mosaz EN 60998-2-1
- šroubky na svorkách: pozinkovaná ocel
- krytí: IP 68
- rozsah teplot: -40 °C až +125 °C
- váha: na vyžádání



EKVM2 Kabelové spojky


Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	24	130	7,0-13,5	E177002	7,27	193,-
3	24	24	130	7,0-13,5	E177003	7,58	200,-
4	24	24	130	7,0-13,5	E177004	7,98	215,-
5	24	24	130	7,0-13,5	E177005	8,89	235,-
6	24	24	130	7,0-13,5	E177006	9,74	260,-
2	29	29	130	8,0-17,0	E177012	8,38	225,-
3	29	29	130	8,0-17,0	E177013	8,64	230,-
4	29	29	130	8,0-17,0	E177014	9,06	240,-
5	29	29	130	8,0-17,0	E177015	10,50	280,-
6	29	29	130	8,0-17,0	E177016	11,54	305,-

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.

EKVM3-T Kabelové spojky – T profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	121	7,0-13,5	E177102	9,13	245,-
3	24	29	121	7,0-13,5	E177103	9,60	255,-
4	24	29	121	7,0-13,5	E177104	10,08	270,-
5	24	29	121	7,0-13,5	E177105	12,09	320,-
6	24	29	121	7,0-13,5	E177106	13,31	355,-
2+2	24	29	121	7,0-13,5	E177107	12,48	330,-
3+3	24	29	121	7,0-13,5	E177108	13,70	365,-
2	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-13,5	E177112	10,02	265,-
3	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-1 3,5	E177113	10,56	280,-
4	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-1 3,5	E177114	11,07	295,-
5	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-13,5	E177115	13,31	355,-
6	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-13,5	E177116	14,64	390,-
2+2	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-13,5	E177117	14,16	375,-
3+3	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2 x 7,0-1 3,5	E177118	15,69	415,-


V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM3-Y Kabelové spojky – Y profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	180	7,0-13,5	E177202	11,63	310,-
3	24	29	180	7,0-13,5	E177203	12,16	325,-
4	24	29	180	7,0-13,5	E177204	12,77	340,-
5	24	29	180	7,0-13,5	E177205	13,42	355,-
6	24	29	180	7,0-13,5	E177206	14,77	395,-
2+2	24	29	180	7,0-13,5	E177207	16,05	425,-
3+3	24	29	180	7,0-13,5	E177208	16,71	445,-
2	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177212	12,97	345,-
3	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177213	13,40	355,-
4	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177214	14,07	375,-
6	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177216	16,27	435,-
2+2	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177217	17,51	465,-
3+3	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177218	18,15	480,-
2	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177222	13,92	370,-
3	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177223	14,62	390,-
4	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177224	15,34	410,-
5	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177225	16,10	430,-
6	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177226	17,73	470,-
2+2	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177227	18,93	510,-
3+3	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177228	19,59	520,-
2	29	29	180	8,0-17,0	E177232	16,25	430,-
3	29	29	180	8,0-17,0	E177233	17,06	455,-
4	29	29	180	8,0-17,0	E177234	17,91	475,-
5	29	29	180	8,0-17,0	E177235	18,82	500,-
6	29	29	180	8,0-17,0	E177236	20,70	550,-
2+2	29	29	180	8,0-17,0	E177237	20,35	540,-
3+3	29	29	180	8,0-17,0	E177238	21,02	560,-

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM2-L Kabelové spojky – L profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	121	7,0-13,5	E177302	8,71	230,-
3	24	29	121	7,0-13,5	E177303	9,13	245,-
4	24	29	121	7,0-13,5	E177304	9,60	255,-
5	24	29	121	7,0-13,5	E177305	10,08	270,-
6	24	29	121	7,0-13,5	E177306	11,07	295,-
2	29/24	29	121	7,0-13,5/8,0-17,0	E177312	10,02	265,-
3	29/24	29	121	7,0-13,5/8,0-17,0	E177313	10,52	280,-
4	29/24	29	121	7,0-13,5/8,0-17,0	E177314	11,04	295,-
5	29/24	29	121	7,0-13,5/8,0-17,0	E177315	11,57	310,-
6	29/24	29	121	7,0-13,5/8,0-17,0	E177316	12,74	340,-


V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM2K Krátké kabelové spojky

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	80	7,0-13,5	E177042	6,89	183,-
3	24	29	80	7,0-13,5	E177043	7,12	189,-


V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM2K-L Krátké kabelové spojky

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	73/61	7,0-13,5	E177342	7,79	210,-
3	24	29	73/61	7,0-13,5	E177343	7,30	193,-


V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM2K-T Krátké kabelové spojky – T profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	73/92	7,0-13,5	E177142	8,37	225,-
3	24	29	73/92	7,0-13,5	E177143	8,80	235,-

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.




EKVM2K-Y Krátké kabelové spojky – Y profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	180	7,0-13,5	E177242	11,59	310,-
3	24	29	180	7,0-13,5	E177243	12,16	325,-

Technické parametry:

- maximální proud: 32 A
- průřez kabelu: 0,5 mm² do 4 mm²
- uložení: stacionární
- plášť: PA PA66 GF V-0, GWT 960°
- ploché těsnění: silikonová guma
- těsnící prsten: CR/NBR a TPE, ze dvou částí
- svorky: poniklovaná mosaz EN 60998-2-1
- šroubky na svorkách: pozinkovaná ocel
- krytí: IP68
- rozsah teplot: -40 °C až +125 °C
- váha: na vyžádání




V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.

EKVM2KN Kabelové spojky

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	21	22	68	7,0-12,0	E177052	7,19	191,-
3	21	22	68	7,0-12,0	E177053	7,42	197,-
4	21	22	68	7,0-12,0	E177054	7,77	205,-


V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM4KN-X Kabelové spojky – X profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
4	80	29	180	8,0-12,0	E177444	25,42	680,-

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM2KN-DAE Speciální kabelové spojky

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
4	21	22	68	7,0-12,0	E177064	14,88	395,-

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.

