


# Modulární rámové dělené kabelové průchodky DES 24M a DES 24MX



jednoduchá montáž  
pro velké množství kabelů  
neobsahují halogeny ani silikony

# Modulární rámové dělené kabelové průchodky DES 24M a DES 24MX

## Technické parametry:

- materiál PP+GF
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40°C ...+155°C (stálá)
- šrouby rámu z nerezové oceli AISI304
- neobsahují halogeny ani silikony
- ochrana dle EN 62444
- velikosti v metrických jednotkách
- robustní konstrukce IK10








DES 24M - modulární rámová  
dělená kabelová průchodka



DES 24MX - modulární rámová  
dělená kabelová průchodka

Průchodky DES 24M a DES 24MX pracují s kabelovými vložkami SPP a SPG.

## Modulární rámové dělené kabelové průchodky DES 24M a DES 24MX

	Typ	Obj. kód	Výřez (mm)	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks*
	DES 24M	1731010224	114 x 40	10	11,76	310,00
	DES 24MX2	1731010252	114 x 92		20,64	550,00
	DES 24MX3	1731010253	114 x 144		27,12	720,00
	DES 24MX4	1731010254	114 x 196		33,48	890,00
	DES 24MX5	1731010255	114 x 248		42,00	1 120,00

\*Cena pouze za rám.

## Vložky SPP

Vložky SSP pro průchodky umožňují instalaci několika kabelů o průměru 2 až 16 mm do rozdělitelného rámu.







Verze 2X a 4X umožňují instalaci více kabelů.

### Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40°C ...+105°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru od 2 do 16 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé



### Vložky SPP pro průchodky

Typ	Obj. kód	Ø kabelu (mm)	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPP 0G	1731020100	záslepka	1,32	35,00	SPP 0B	1731020200	1,32	35,00
SPP 2G	1731020102	2-3	1,32	35,00	SPP 2B	1731020202	1,32	35,00
SPP 3G	1731020103	3-4	1,32	35,00	SPP 3B	1731020203	1,32	35,00
SPP 4G	1731020104	4-5	1,32	35,00	SPP 4B	1731020204	1,32	35,00
SPP 5G	1731020105	5-6	1,32	35,00	SPP 5B	1731020205	1,32	35,00
SPP 6G	1731020106	6-7	1,32	35,00	SPP 6B	1731020206	1,32	35,00
SPP 7G	1731020107	7-8	1,32	35,00	SPP 7B	1731020207	1,32	35,00
SPP 8G	1731020108	8-9	1,32	35,00	SPP 8B	1731020208	1,32	35,00
SPP 9G	1731020109	9-10	1,32	35,00	SPP 9B	1731020209	1,32	35,00
SPP 10G	1731020110	10-11	1,32	35,00	SPP 10B	1731020210	1,32	35,00
SPP 11G	1731020111	11-12	1,32	35,00	SPP 11B	1731020211	1,32	35,00
SPP 12G	1731020112	12-13	1,32	35,00	SPP 12B	1731020212	1,32	35,00
SPP 13G	1731020113	13-14	1,32	35,00	SPP 13B	1731020213	1,32	35,00
SPP 14G	1731020114	14-15	1,32	35,00	SPP 14B	1731020214	1,32	35,00
SPP 15G	1731020115	15-16	1,32	35,00	SPP 15B	1731020215	1,32	35,00
SPP 16G	1731020116	16-17	1,32	35,00	SPP 16B	1731020216	1,32	35,00
								
SPP 2X2G	1731020304	2 x 2	1,44	38,00	SPP 2X2B	1731020404	1,44	38,00
SPP 2X3G	1731020306	2 x 3	1,44	38,00	SPP 2X3B	1731020406	1,44	38,00
SPP 2X4G	1731020308	2 x 4	1,44	38,00	SPP 2X4B	1731020408	1,44	38,00
SPP 2X5G	1731020310	2 x 5	1,44	38,00	SPP 2X5B	1731020410	1,44	38,00
SPP 2X6G	1731020312	2 x 6	1,44	38,00	SPP 2X6B	1731020412	1,44	38,00
SPP 2X7G	1731020314	2 x 7	1,44	38,00	SPP 2X7B	1731020414	1,44	38,00
SPP 2X8G	1731020316	2 x 8	1,44	38,00	SPP 2X8B	1731020416	1,44	38,00
								
SPP 4X2G	1731020318	4 x 2	1,44	38,00	SPP 4X2B	1731020418	1,44	38,00
SPP 4X3G	1731020320	4 x 3	1,44	38,00	SPP 4X3B	1731020420	1,44	38,00
SPP 4X4G	1731020322	4 x 4	1,44	38,00	SPP 4X4B	1731020422	1,44	38,00
SPP 4X5G	1731020324	4 x 5	1,44	38,00	SPP 4X5B	1731020424	1,44	38,00
SPP 4X6G	1731020326	4 x 6	1,44	38,00	SPP 4X6B	1731020426	1,44	38,00

## Vložky velké SPG

Vložky SPG pro průchodky umožňují instalaci kabelů o průměru 17 až 35 mm do rozdělitelného rámu. Vložky SPG M pro průchodky umožňují instalaci až 15 kabelů do rozdělitelného rámu.

### Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40°C ...+110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru od 17 do 35 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé



### Vložky velké SPG

Typ	Obj. kód	Ø kabelu (mm)	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPG 0G	1731022000	záslepka	2,40	64,00	SPG 0B	1731022020	2,40	64,00
SPG 17G	1731022117	17-18	2,40	64,00	SPG 17B	1731022217	2,40	64,00
SPG 18G	1731022118	18-19	2,40	64,00	SPG 18B	1731022218	2,40	64,00
SPG 19G	1731022119	19-20	2,40	64,00	SPG 19B	1731022219	2,40	64,00
SPG 20G	1731022120	20-21	2,40	64,00	SPG 20B	1731022220	2,40	64,00
SPG 21G	1731022121	21-22	2,40	64,00	SPG 21B	1731022221	2,40	64,00
SPG 22G	1731022122	22-23	2,40	64,00	SPG 22B	1731022222	2,40	64,00
SPG 23G	1731022123	23-24	2,40	64,00	SPG 23B	1731022223	2,40	64,00
SPG 24G	1731022124	24-25	2,40	64,00	SPG 24B	1731022224	2,40	64,00
SPG 25G	1731022125	25-26	2,40	64,00	SPG 25B	1731022225	2,40	64,00
SPG 26G	1731022126	26-27	2,40	64,00	SPG 26B	1731022226	2,40	64,00
SPG 27G	1731022127	27-28	2,40	64,00	SPG 27B	1731022227	2,40	64,00
SPG 28G	1731022128	28-29	2,40	64,00	SPG 28B	1731022228	2,40	64,00
SPG 29G	1731022129	29-30	2,40	64,00	SPG 29B	1731022229	2,40	64,00
SPG 30G	1731022130	30-31	2,40	64,00	SPG 30B	1731022230	2,40	64,00
SPG 31G	1731022131	31-32	2,40	64,00	SPG 31B	1731022231	2,40	64,00
SPG 32G	1731022132	32-33	2,40	64,00	SPG 32B	1731022232	2,40	64,00
SPG 33G	1731022133	33-34	2,40	64,00	SPG 33B	1731022233	2,40	64,00
SPG 34G -	1731022134	34-35	2,40	64,00	SPG 34B	1731022234	2,40	64,00

### Vložky velké SPG M pro více kabelů

Typ	Obj. kód	Počet děr - Ø kabelu (mm)	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPG M7G	1731022307	4 - max. 13,5 2 - max. 5 1 - max. 9,5	3,40	108,00	SPG M7B	1731022407	3,40	108,00
SPG M9G	1731022309	9 - max 8,8	3,40	108,00	SPG M9B	1731022409	3,40	108,00
SPG M14G	1731022314	12 - max. 6,5 2 - max. 12	3,40	108,00	SPG M14B	1731022414	3,40	108,00
SPG M15G	1731022315	15 - max. 7	3,40	108,00	SPG M15B	1731022415	3,40	108,00