

# Kabelové chráničky a svazovací trubice



vysoká odolnost proti UV a vnějším vlivům

svazovací trubice pro snadnou instalaci  
aplikátor pro rychlou a efektivní práci

## Kabelové chráničky a svazovací trubice

### Dělená kabelová chránička

#### Technické parametry:

- výborná odolnost proti UV a vnějším vlivům
- materiál: polypropylen PP
- hořlavost: V2 podle UL94 samozhášivá
- rozsah teplot: -40 °C až +150 °C



Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Balení m	Kód černá	EUR /ks	CZK /ks
EPPU-07	6,6	10,1	50	E240670	0,84	22,-
EPPU-10	9,8	13,0	50	E240671	0,84	22,-
EPPU-12	12,9	15,8	50	E240672	1,12	30,-
EPPU-17	16,8	21,0	50	E240673	1,54	41,-
EPPU-19	19,0	24,0	50	E240674	1,86	49,-

### Dělená kabelová chránička

#### Technické parametry:

- výborná odolnost proti UV a vnějším vlivům
- materiál: polyamid PA6
- hořlavost: V0 podle UL94 samozhášivá
- rozsah teplot: -40 °C až +175 °C



Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Balení m	Kód černá	EUR /ks	CZK /ks
EPAU-07	6,6	10,1	50	E240250	1,09	29,-
EPAU-07	9,8	13,0	50	E240251	1,09	29,-
EPAU-12	12,9	15,8	50	E240252	1,44	38,-
EPAU-17	16,8	21,0	50	E240253	2,22	59,-
EPAU-19	19,0	24,0	50	E240254	2,73	72,-

## Svazovací trubice ESHR - PPB

### Technické parametry:

- na vyžádání také v bílé barvě
- materiál: polypropylen bez halogenů
- hořlavost: HB podle UL94, samozhášivý
- teplotní rozsah: -30 °C až +110 °C, krátkodobě +140 °C




Typ	Průměr max. mm	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr C mm	Balení m	Kód černá	EUR /m	CZK /m
ESHR-05-PPB	6	5	0,8	10	100	E240605	1,28	34,-
ESHR-08-PPB	10	8	0,8	10	100	E240600	1,30	34,-
ESHR-15-PPB	16	15	0,8	14	50	E240601	1,71	45,-
ESHR-20-PPB	23	20	0,9	17	30	E240602	2,25	60,-
ESHR-25-PPB	25	25	1,0	20	20	E240603	3,24	86,-
ESHR-32-PPB	32	32	1,3	25	15	E240604	4,82	128,-

## Svazovací trubice ESHR-VOB

### Technické parametry:

- na vyžádání také v bílé barvě
- materiál: polyamid PA6
- hořlavost: HB podle UL94, samozhášivý
- teplotní rozsah: -40 °C až +85 °C, krátkodobě +140 °C



Typ	Průměr max. mm	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr C mm	Balení m	Kód černá	EUR /m	CZK /m
ESHR-05-V0B	6	5	0,8	10	100	E240205	2,88	76,-
ESHR-08-V0B	10	8	0,8	10	100	E240200	2,88	76,-
ESHR-15-V0B	16	15	0,8	14	50	E240201	4,10	109,-
ESHR-20-V0B	23	20	0,9	17	30	E240202	5,64	149,-
ESHR-25-V0B	25	25	1,0	20	20	E240203	7,05	187,-
ESHR-32-V0B	32	32	1,3	25	15	E240204	12,12	325,-

## Aplikátor pro svazovací trubice

### Technické parametry:

- materiál: polypropylen

Typ	Pro ESHR	Balení m	Kód	EUR /ks	CZK /ks
ECAT-05-PP	ESHR-05	1	E249005	2,88	76,-
ECAT-08-PP	ESHR-08	1	E249000	3,07	81,-
ECAT-15-PP	ESHR-15	1	E249001	3,17	84,-
ECAT-20-PP	ESHR-20	1	E249002	3,44	91,-
ECAT-25-PP	ESHR-25	1	E249003	3,99	106,-
ECAT-32-PP	ESHR-32	1	E249004	5,25	139,-

