


## Zakončovací dutinky Z + F




provedení v 10 různých barvách  
průřez 0,5 až 35 mm<sup>2</sup>  
varianty v různých délkách

## Zakončovací dutinky Z + F

### Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: polypropylen
- teplotní odolnost: do +105 °C
- certifikáty: CSA/UR



| Průřez<br>mm <sup>2</sup> | Délka<br>mm | AWG | L1<br>mm | L2<br>mm | d1<br>mm | S1<br>mm | d2<br>mm | S2<br>mm | Kód<br>DIN   | Barva<br>DIN | Balení<br>/ks | EUR<br>/100 ks | CZK<br>/100 ks |
|---------------------------|-------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 0,5                       | 8           | 20  | 14       | 8        | 1        | 0,2      | 2,9      | 0,3      | EV30AE003545 | B            | 500           | 1,81           | 48,-           |
| 0,5                       | 10          | 20  | 16       | 10       | 1        | 0,2      | 2,9      | 0,3      | EV30AE006656 | B            | 500           | 2,98           | 79,-           |
| 0,5                       | 12          | 20  | 18       | 12       | 1        | 0,2      | 2,9      | 0,3      | EV30AE003847 | B            | 500           | 3,14           | 83,-           |
| 0,75                      | 8           | 18  | 14       | 8        | 1,2      | 0,2      | 3,4      | 0,3      | EV30AE003547 | Š            | 500           | 1,81           | 48,-           |
| 0,75                      | 10          | 18  | 16       | 10       | 1,2      | 0,2      | 3,4      | 0,3      | EV30AE006601 | Š            | 500           | 2,98           | 79,-           |
| 0,75                      | 12          | 18  | 18       | 12       | 1,2      | 0,2      | 3,4      | 0,3      | EV30AE003849 | Š            | 500           | 3,14           | 83,-           |
| 1                         | 8           | 18  | 14       | 8        | 1,4      | 0,2      | 3,5      | 0,3      | EV30AE003549 | Č            | 500           | 1,81           | 48,-           |
| 1                         | 10          | 18  | 16       | 10       | 1,4      | 0,2      | 3,5      | 0,3      | EV30AE003756 | Č            | 500           | 2,98           | 79,-           |
| 1                         | 12          | 18  | 18       | 12       | 1,4      | 0,2      | 3,5      | 0,3      | EV30AE003852 | Č            | 500           | 3,14           | 83,-           |
| 1,5                       | 8           | 16  | 14       | 8        | 1,7      | 2,0      | 4,0      | 0,3      | EV30AE003551 | ČE           | 500           | 1,81           | 48,-           |
| 1,5                       | 10          | 16  | 16       | 10       | 1,7      | 0,2      | 4,0      | 0,3      | EV30AE006696 | ČE           | 500           | 3,81           | 101,-          |
| 1,5                       | 12          | 16  | 18       | 12       | 1,7      | 0,2      | 4,0      | 0,3      | EV30AE003854 | ČE           | 500           | 3,43           | 91,-           |
| 35                        | 16          | 2   | 30       | 16       | 8,3      | 0,3      | 13,0     | 0,4      | EV30AE006692 | Č            | 50            | 20,96          | 560,-          |
| 35                        | 18          | 2   | 32       | 18       | 8,3      | 0,3      | 13,0     | 0,4      | EV30AE006694 | Č            | 50            | 27,26          | 730,-          |

B = bílá  
 Š = šedá  
 Č = červená  
 ČE = černá  
 R = růžová  
 M = modrá  
 BE = béžová  
 TK = tyrkysová  
 O = oranžová  
 Ž = žlutá

| Průřez<br>mm <sup>2</sup> | Délka<br>mm | AWG | L1<br>mm | L2<br>mm | d1<br>mm | S1<br>mm | d2<br>mm | S2<br>mm | Kód<br>T     | Barva<br>T | Kód<br>W     | Barva<br>W | Balení<br>/ks | EUR<br>/100<br>ks | CZK<br>/100<br>ks |
|---------------------------|-------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 0,34                      | 6           | 22  | 11       | 6        | 0,9      | 0,2      | 2,6      | 0,3      | EV30AE003636 | R          | EV30AE003635 | TK         | 500           | 2,96              | 78,-              |
| 0,34                      | 8           | 22  | 12       | 8        | 0,9      | 0,2      | 2,6      | 0,3      | EV30AE003638 | R          | EV30AE003637 | TK         | 500           | 3,26              | 86,-              |
| 0,5                       | 8           | 20  | 14       | 8        | 1        | 0,2      | 2,9      | 0,3      | EV30AE003545 | B          | EV30AE003544 | O          | 500           | 1,81              | 48,-              |
| 0,5                       | 10          | 20  | 16       | 10       | 1        | 0,2      | 2,9      | 0,3      | EV30AE006656 | B          | EV30AE003755 | O          | 500           | 2,98              | 79,-              |
| 0,5                       | 12          | 20  | 18       | 12       | 1        | 0,2      | 2,9      | 0,3      | EV30AE003847 | B          | EV30AE003846 | O          | 500           | 3,14              | 83,-              |
| 0,75                      | 8           | 18  | 14       | 8        | 1,2      | 0,2      | 3,4      | 0,3      | EV30AE003548 | M          | EV30AE002288 | B          | 500           | 1,81              | 48,-              |
| 0,75                      | 10          | 18  | 16       | 10       | 1,2      | 0,2      | 3,4      | 0,3      | EV30AE006690 | M          | EV30AE006689 | B          | 500           | 2,98              | 79,-              |
| 0,75                      | 12          | 18  | 18       | 12       | 1,2      | 0,2      | 3,4      | 0,3      | EV30AE003850 | M          | EV30AE003848 | B          | 500           | 3,14              | 83,-              |
| 1                         | 8           | 18  | 14       | 8        | 1,4      | 0,2      | 3,5      | 0,3      | EV30AE003549 | Č          | EV30AE000655 | Ž          | 500           | 1,81              | 48,-              |
| 1                         | 10          | 18  | 16       | 10       | 1,4      | 0,2      | 3,5      | 0,3      | EV30AE003756 | Č          | EV30AE006695 | Ž          | 500           | 2,98              | 79,-              |
| 1                         | 12          | 18  | 18       | 12       | 1,4      | 0,2      | 3,5      | 0,3      | EV30AE003852 | Č          | EV30AE003851 | Ž          | 500           | 3,14              | 83,-              |
| 1,5                       | 8           | 16  | 14       | 8        | 1,7      | 2,0      | 4,0      | 0,3      | EV30AE003551 | ČE         | EV30AE000654 | Č          | 500           | 1,81              | 48,-              |
| 1,5                       | 10          | 16  | 18       | 12       | 1,7      | 0,2      | 4,0      | 0,3      | EV30AE006696 | ČE         | -            | Č          | 500           | 3,62              | 96,-              |
| 1,5                       | 12          | 16  | 18       | 12       | 1,7      | 0,2      | 4,0      | 0,3      | EV30AE003854 | ČE         | EV30AE003853 | Č          | 500           | 3,43              | 91,-              |
| 35                        | 16          | 2   | 30       | 16       | 8,3      | 0,3      | 13,0     | 0,4      | EV30AE006691 | BE         | EV30AE006691 | BE         | 50            | 22,01             | 590,-             |
| 35                        | 18          | 2   | 32       | 18       | 8,3      | 0,3      | 13,0     | 0,4      | EV30AE006693 | BE         | EV30AE006693 | BE         | 50            | 26,98             | 720,-             |

B = bílá  
 Š = šedá  
 Č = červená  
 ČE = černá  
 R = růžová  
 M = modrá  
 BE = béžová  
 TK = tyrkysová  
 O = oranžová  
 Ž = žlutá

| Průřez<br>mm <sup>2</sup> | Délka<br>mm | AWG | L1<br>mm | L2<br>mm | d1<br>mm | S1<br>mm | d2<br>mm | S2<br>mm | Kód<br>DIN   | Barva<br>DIN | Balení<br>/ks | EUR<br>/100 ks | CZK<br>/100 ks |
|---------------------------|-------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 0,5                       | 8           | 20  | 14       | 8        | 1,1      | 0,2      | 3        | 0,3      | EV30AE005117 | B            | 10 x 100      | 2,07           | 55,-           |
| 0,75                      | 8           | 18  | 14       | 8        | 1,2      | 0,2      | 3        | 0,3      | EV30AE005119 | Š            | 10 x 100      | 2,07           | 55,-           |
| 1                         | 8           | 18  | 14       | 8        | 1,4      | 0,2      | 4        | 0,3      | EV30AE005122 | Č            | 10 x 100      | 2,07           | 55,-           |
| 1,5                       | 8           | 16  | 14       | 8        | 1,7      | 0,2      | 4        | 0,3      | EV30AE005124 | ČE           | 10 x 100      | 2,07           | 55,-           |

| Průřez<br>mm <sup>2</sup> | Délka<br>mm | AWG | L1<br>mm | L2<br>mm | d1<br>mm | S1<br>mm | d2<br>mm | S2<br>mm | Kód<br>T     | Barva<br>T | Balení<br>/ks | EUR<br>/100<br>ks | CZK<br>/100 ks |
|---------------------------|-------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|---------------|-------------------|----------------|
| 0,34                      | 6           | 22  | 11       | 6        | 0,9      | 0,2      | 3        | 0,3      | EV30AE003640 | R          | 10 x 100      | 3,19              | 85,-           |
| 0,5                       | 8           | 20  | 14       | 8        | 1,1      | 0,2      | 3        | 0,3      | EV30AE005117 | B          | 10 x 100      | 2,07              | 55,-           |
| 0,75                      | 8           | 18  | 14       | 8        | 1,2      | 0,2      | 3        | 0,3      | EV30AE005120 | M          | 10 x 100      | 2,07              | 55,-           |
| 1                         | 8           | 18  | 14       | 8        | 1,4      | 0,2      | 4        | 0,3      | EV30AE005122 | Č          | 10 x 100      | 2,07              | 55,-           |
| 1,5                       | 8           | 16  | 14       | 8        | 1,7      | 0,2      | 4        | 0,3      | EV30AE005124 | ČE         | 10 x 100      | 2,07              | 55,-           |

| Průřez<br>mm <sup>2</sup> | Délka<br>mm | AWG | L1<br>mm | L2<br>mm | d1<br>mm | S1<br>mm | d2<br>mm | S2<br>mm | Kód<br>W     | Barva<br>W | Balení<br>/ks | EUR<br>/100 ks | CZK<br>/100 ks |
|---------------------------|-------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 0,34                      | 6           | 22  | 11       | 6        | 0,9      | 0,2      | 3        | 0,3      | EV30AE003639 | TK         | 10 x 100      | 3,19           | 85,-           |
| 0,34                      | 8           | 22  | 13       | 8        | 0,9      | 0,2      | 3        | 0,3      | EV30AE003641 | TK         | 10 x 100      | 3,31           | 88,-           |
| 0,5                       | 8           | 20  | 14       | 8        | 1,1      | 0,2      | 3        | 0,3      | EV30AE005116 | O          | 10 x 100      | 2,07           | 55,-           |
| 0,75                      | 8           | 18  | 14       | 8        | 1,2      | 0,2      | 3        | 0,3      | EV30AE005118 | B          | 10 x 100      | 2,07           | 55,-           |
| 1,                        | 8           | 18  | 14       | 8        | 1,4      | 0,2      | 4        | 0,3      | EV30AE005121 | Ž          | 10 x 100      | 2,07           | 55,-           |
| 1,5                       | 8           | 16  | 14       | 8        | 1,7      | 0,2      | 4        | 0,3      | EV30AE005123 | Č          | 10 x 100      | 2,07           | 55,-           |

B = bílá  
 Š = šedá  
 Č = červená  
 ČE = černá  
 R = růžová  
 M = modrá  
 BE = béžová  
 TK = tyrkysová  
 O = oranžová  
 Ž = žlutá

