

Mosazné kabelové vývodky



pro náročné prostředí
krytí IP68 nebo IP69K
pracovní teplota -40 °C až 100 °C

Mosazné kabelové vývodky

MS ECO - Mosazné kabelové vývodky

Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- krytí: IP 68/5
- teplotní rozsah: -40 °C až 100 °C
- certifikáty: VDE, UL



Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Výška mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14/14	6	22	50	E231491	1,57	42,-
M 16 x 1,5	4 - 8	17/18	7	23	50	E231492-1	1,95	52,-
M 16 x 1,5	4,5 - 10	20/20	7	28,5	50	E231492	2,11	56,-
M 20 x 1,5	6 - 12	22/22	8	26,5	50	E231493	2,86	76,-
M 20 x 1,5	10 - 14	24/24	8	28	50	E231493-1	4,13	109,-
M 25 x 1,5	10 - 14	24/27	8	27	25	E231494-1	3,19	85,-
M 25 x 1,5	11 - 17	27/27	8	32,5	25	E231494	3,18	84,-
M 32 x 1,5	13 - 18	30/34	9	33	25	E231495-1	5,63	149,-
M 32 x 1,5	15 - 21	34/34	8	36	10	E231495	5,51	146,-
M 40 x 1,5	18 - 25	40/43	9	38	10	E231496-1	8,93	240,-
M 40 x 1,5	19 - 28	43/43	9	43,5	10	E231496	10,01	265,-
M 50 x 1,5	22 - 32	50/55	9	48	5	E231497-1	16,11	430,-
M 50 x 1,5	27 - 38	58/58	9	52	5	E231497	16,03	425,-
M 63 x 1,5	34 - 44	64/68	14	53	5	E231498	31,69	840,-
M 63 x 1,5	37 - 53	75/75	10	50	5	E231498-1	45,03	1 200,-

MS - Mosazné kabelové vývodky

Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- krytí: IP 68/5, IP 69K
- teplotní rozsah: -40 °C až 100 °C
- certifikáty: VDE, cULus/cURus, CSA, SEV, GL



Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 12 x 1,5	3 - 6	14	5	100	E231001	1,74	46,-
M 16 x 1,5	5 - 9	17	5	100	E231002	1,95	52,-
M 20 x 1,5	9 - 13	22	6	100	E231003	2,51	67,-
M 25 x 1,5	11 - 16	27	7	50	E231004	4,11	109,-
M 32 x 1,5	14 - 21	34	8	25	E231005	7,24	192,-
M 40 x 1,5	19 - 27	43	8	10	E231006	10,21	270,-
M 50 x 1,5	24 - 35	55	9	5	E231007	19,64	530,-
M 63 x 1,5	32 - 42	65	10	5	E231008R	28,86	770,-
M 63 x 1,5	38 - 48	65	10	5	E231008	28,86	770,-
M 63 x 1,5	44 - 55	75	15	5	E231008E	114,00	3 020,-

MS PG - Mosazné kabelové vývodky PG

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
PG 7	3 - 6,5	14	5	100	E231500	1,84	49,-
PG 9	4 - 8	17	6	100	E231501	2,84	75,-
PG 11	5 - 10	20	6	50	E231502	2,36	63,-
PG 13,5	6 - 12	22	6,5	50	E231503	2,87	76,-
PG 16	10 - 14	24	6,5	50	E231504	3,05	81,-
PG 21	13 - 18	30	7	25	E231505	4,69	124,-
PG 29	18 - 25	40	8	25	E231506	8,47	225,-
PG 36	24 - 32	50	9	10	E231507	19,49	520,-
PG 42	30 - 38	57	10	5	E231508	24,62	660,-
PG 48	34 - 44	66	10	5	E231509	44,24	1 180,-



MS - Mosazné kabelové vývodky (inch)

Velikost závitů inch	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
1/4"	3 - 9	17	8	100	E231000Z1/4	9,85	265,-
3/8"	3 - 9	20	8	100	E231000Z3/8	n.p.	n.p.
1/2"	5 - 13	24	10	100	E231000Z1/2	10,96	290,-
3/4"	8 - 16	30	11	50	E231000Z23/4	n.p.	n.p.
1"	12 - 21	40	14	50	E231000Z1	28,67	760,-
1 1/4"	16 - 27	50	14	25	E231000Z11/4	n.p.	n.p.
1 1/2"	21 - 35	55	15	25	E231000Z11/2	n.p.	n.p.
2"	27 - 48	65	15	10	E231000Z2	n.p.	n.p.

n.p. = na poptání



MSL ECO - Mosazné kabelové vývodky s prodlouženým závitem

Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- krytí: IP 68/5, IP 69K
- teplotní rozsah: -40 °C až 100 °C
- certifikáty: VDE, cULus/cURus, CSA, SEV, GL



Velikost závitu	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitu mm	Výška mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14/14	12	22,0	50	E231491L	1,83	48,-
M 16 x 1,5	4 - 8	17/18	12	23,0	50	E231492-1L	2,27	60,-
M 16 x 1,5	5 - 10	20/20	12	28,5	50	E231492L	2,47	65,-
M 20 x 1,5	6 - 12	22/22	12	26,5	50	E231493L	3,32	88,-
M 25 x 1,5	10 - 14	24/27	12	27,7	25	E231494-1L	3,71	98,-
M 25 x 1,5	11 - 17	27/27	15	32,5	25	E231494L	3,71	98,-
M 32 x 1,5	13 - 18	30/34	15	33,0	25	E231495-1L	6,50	172,-
M 32 x 1,5	15 - 21	34/34	15	36,0	10	E231495L	6,40	170,-
M 40 x 1,5	18 - 25	40/43	15	38,0	10	E231496-1L	10,31	275,-
M 40 x 1,5	19 - 28	43/43	15	43,5	10	E231496L	11,89	315,-
M 50 x 1,5	22 - 32	50/55	15	48,0	5	E231497-1L	18,58	495,-
M 50 x 1,5	27 - 38	58/58	15	52,0	5	E231497L	18,49	490,-
M 63 x 1,5	37 - 53	64/68	18	53,0	5	E231498L	36,54	970,-

MSL - Mosazné kabelové vývodky s prodlouženým závitem

Velikost závitu	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitu mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 12 x 1,5	3 - 6	14	10	100	E231001L	2,36	63,-
M 16 x 1,5	5 - 9	17	10	100	E231002L	2,63	70,-
M 20 x 1,5	9 - 13	22	10	100	E231003L	2,84	75,-
M 25 x 1,5	11 - 16	27	11	50	E231004L	4,69	124,-
M 32 x 1,5	14 - 21	34	13	25	E231005L	8,18	220,-
M 40 x 1,5	19 - 27	43	13	10	E231006L	11,75	315,-
M 50 x 1,5	24 - 35	55	14	5	E231007L	21,95	590,-
M 63 x 1,5	32 - 42	65	14	5	E231008RL	40,60	1 080,-
M 63 x 1,5	38 - 48	65	14	5	E231008L	38,38	1 020,-



MSL PG - Mosazné kabelové vývodky PG

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
PG 7	3 - 6,5	14	15	100	E231500L	4,18	111,-
PG 9	4 - 8	17	15	100	E231501L	4,64	123,-
PG 11	5 - 10	20	15	50	E231502L	4,69	124,-
PG 13,5	6 - 12	22	15	50	E231503L	5,23	139,-
PG 16	10 - 14	24	15	50	E231504L	6,71	178,-
PG 21	13 - 18	30	15	25	E231505L	n.p.	n.p.
PG 29	18 - 25	40	15	25	E231506L	16,04	425,-

n.p. = na poptání



MSR ECO - Mosazné kabelové vývodky se zmenšeným upínacím rozsahem

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Výška mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 12 x 1,5	2 - 5	14/14	6	22	50	E231491R	2,08	55,-
M 16 x 1,5	2 - 6	17/18	7	23	50	E231492R	2,40	64,-
M 20 x 1,5	5 - 9	22/22	8	26,5	50	E231493R	3,22	85,-
M 25 x 1,5	7 - 12	24/27	8	28	25	E231494R	4,12	109,-
M 32 x 1,5	9 - 16	30/34	9	33	25	E231495R	6,56	174,-
M 40 x 1,5	12 - 20	40/43	9	38	10	E231496R	9,43	250,-
M 50 x 1,5	20 - 26	50/55	9	48	5	E231497R	18,53	495,-
M 63 x 1,5	29 - 35	64/68	14	53	5	E231498R	35,76	950,-



MSR - Mosazné kabelové vývodky se zmenšeným upínacím rozsahem

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 12 x 1,5	2 - 5	14	5	100	E231011	2,26	60,-
M 16 x 1,5	3 - 8	17	5	100	E231012	2,40	64,-
M 20 x 1,5	6 - 12	22	6	100	E231013	3,08	82,-
M 25 x 1,5	8 - 15	27	7	50	E231014	5,43	144,-
M 32 x 1,5	13 - 19	34	8	25	E231015	8,98	240,-
M 40 x 1,5	16 - 23	43	8	10	E231016	12,87	345,-
M 50 x 1,5	21 - 29	55	9	5	E231017	25,54	680,-
M 63 x 1,5	27 - 38	65	10	5	E231018	35,63	950,-



MSR PG - Mosazné kabelové vývodky se zmenšeným upínacím rozsahem

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
PG 7	2 - 5	14	5	100	E231510	1,95	52,-
PG 9	2 - 6	17	6	100	E231511	2,19	58,-
PG 11	3 - 7	20	6	50	E231512	2,49	66,-
PG 13,5	5 - 9	22	6,5	50	E231513	3,44	91,-
PG 16	7 - 12	24	6,5	50	E231514	3,72	99,-
PG 21	9 - 16	30	7	25	E231515	5,41	143,-
PG 29	12 - 20	40	8	25	E231516	9,78	260,-
PG 36	20 - 26	50	9	10	E231517	16,04	425,-
PG 42	21 - 29	57	10	5	E231518	28,26	750,-
PG 48	27 - 38	66	10	5	E231519	37,63	1 000,-

