

# Dělené kabelové průchodky DES CLICK



pro 1, 2 nebo 4 kabely  
k dispozici v barvě bílé a černé  
jednoduchá montáž

## Dělené kabelové průchodky s pojistnou maticí

### Technické parametry:

- materiál PC
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40°C ...+105°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- upevnění bez šroubů
- ochrana dle EN 62444
- velikosti v metrických jednotkách
- robustní konstrukce IK10
- bílá nebo černá varianta



DES CLICK je metrická dělená kabelová průchodka. DES CLICK pracuje s kabelovými vložkami SPP.



### Dělené kabelové průchodky s pojistnou maticí













| Typ           | Obj. kód   | Výřez (mm) | Ks/bal. | EUR/ks* | CZK/ks* |
|---------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| DES CLICK 20B | 1731051020 | 20,5       | 10      | 5,88    | 156,00  |
| DES CLICK 25B | 1731051025 | 25,5       |         | 5,88    | 156,00  |
| DES CLICK 32B | 1731051032 | 32,5       |         | 6,48    | 172,00  |
| DES CLICK 20G | 1731051320 | 20,5       |         | 5,88    | 156,00  |
| DES CLICK 25G | 1731051325 | 25,5       |         | 5,88    | 156,00  |
| DES CLICK 32G | 1731051332 | 32,5       |         | 6,48    | 172,00  |
| DES CLICK 50B | 1731051050 | 50,5       |         | 7,80    | 250,00  |
| DES CLICK 50G | 1731051350 | 50,5       |         | 7,80    | 250,00  |
| DDM SUB-D9*   | 1731052032 | -          |         | 1,44    | 38,00   |

\*cena bez vložky SPP



\*kontra matice M32 pro SUB-D9 SUB-D9.

### Maximální podporované průměry

| Typ          | 1 díra  | 2 díry   | 4 díry   |
|--------------|---|--|--|
| DES CLICK 20 | SPP 12<br> | SPP 2x5<br> | SPP 4x2<br> |
| DES CLICK 25 | SPP 16<br> | SPP 2x6<br> | SPP 4x4<br> |
| DES CLICK 32 | SPP 16<br> | SPP 2x7<br> | SPP 4x6<br> |
| DES CLICK 50 | SPP 15<br> | SPP 2x6<br> | SPP 4x3<br> |

## Vložky SPP

Vložky SSP pro průchodky umožňují instalaci několika kabelů o průměru 2 až 16 mm do rozdělitelného rámu.







Verze 2X a 4X umožňují instalaci více kabelů.

### Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40°C ...+105°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru od 2 do 16 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé



### Vložky SPP pro průchodky

| Typ   | Obj. kód   | Ø kabelu (mm) | EUR/ks | CZK/ks | Typ   | Obj. kód   | EUR/ks | CZK/ks |
|---|------------|---------------|--------|--------|---|------------|--------|--------|
|    |            |               |        |        |    |            |        |        |
| SPP 0G  | 1731020100 | záslepka      | 1,32   | 35,00  | SPP 0B  | 1731020200 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 2G  | 1731020102 | 2-3           | 1,32   | 35,00  | SPP 2B  | 1731020202 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 3G  | 1731020103 | 3-4           | 1,32   | 35,00  | SPP 3B  | 1731020203 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 4G  | 1731020104 | 4-5           | 1,32   | 35,00  | SPP 4B  | 1731020204 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 5G  | 1731020105 | 5-6           | 1,32   | 35,00  | SPP 5B  | 1731020205 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 6G  | 1731020106 | 6-7           | 1,32   | 35,00  | SPP 6B  | 1731020206 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 7G  | 1731020107 | 7-8           | 1,32   | 35,00  | SPP 7B  | 1731020207 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 8G  | 1731020108 | 8-9           | 1,32   | 35,00  | SPP 8B  | 1731020208 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 9G  | 1731020109 | 9-10          | 1,32   | 35,00  | SPP 9B  | 1731020209 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 10G   | 1731020110 | 10-11         | 1,32   | 35,00  | SPP 10B   | 1731020210 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 11G   | 1731020111 | 11-12         | 1,32   | 35,00  | SPP 11B   | 1731020211 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 12G   | 1731020112 | 12-13         | 1,32   | 35,00  | SPP 12B   | 1731020212 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 13G   | 1731020113 | 13-14         | 1,32   | 35,00  | SPP 13B   | 1731020213 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 14G   | 1731020114 | 14-15         | 1,32   | 35,00  | SPP 14B   | 1731020214 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 15G   | 1731020115 | 15-16         | 1,32   | 35,00  | SPP 15B   | 1731020215 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 16G   | 1731020116 | 16-17         | 1,32   | 35,00  | SPP 16B   | 1731020216 | 1,32   | 35,00  |
|  |            |               |        |        |  |            |        |        |
| SPP 2X2G  | 1731020304 | 2 x 2         | 1,44   | 38,00  | SPP 2X2B  | 1731020404 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 2X3G  | 1731020306 | 2 x 3         | 1,44   | 38,00  | SPP 2X3B  | 1731020406 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 2X4G  | 1731020308 | 2 x 4         | 1,44   | 38,00  | SPP 2X4B  | 1731020408 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 2X5G  | 1731020310 | 2 x 5         | 1,44   | 38,00  | SPP 2X5B  | 1731020410 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 2X6G  | 1731020312 | 2 x 6         | 1,44   | 38,00  | SPP 2X6B  | 1731020412 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 2X7G  | 1731020314 | 2 x 7         | 1,44   | 38,00  | SPP 2X7B  | 1731020414 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 2X8G  | 1731020316 | 2 x 8         | 1,44   | 38,00  | SPP 2X8B  | 1731020416 | 1,44   | 38,00  |
|  |            |               |        |        |  |            |        |        |
| SPP 4X2G  | 1731020318 | 4 x 2         | 1,44   | 38,00  | SPP 4X2B  | 1731020418 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 4X3G  | 1731020320 | 4 x 3         | 1,44   | 38,00  | SPP 4X3B  | 1731020420 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 4X4G  | 1731020322 | 4 x 4         | 1,44   | 38,00  | SPP 4X4B  | 1731020422 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 4X5G  | 1731020324 | 4 x 5         | 1,44   | 38,00  | SPP 4X5B  | 1731020424 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 4X6G  | 1731020326 | 4 x 6         | 1,44   | 38,00  | SPP 4X6B  | 1731020426 | 1,44   | 38,00  |