

Kabelové spojky



proudové zatížení až 32 A
v provedení pro 2 až 6 pólů
v provedení T, Y, L

Kabelové spojky

Technické parametry:

- napětí: 250 V až 450 V
- maximální proud: 32 A
- průřez kabelu: 0,5 mm² do 4 mm²
- uložení: stacionární
- plášť: PA PA66 GF V-0, GWT 960°
- ploché těsnění: silikonová guma
- těsnící prsten: CR/NBR a TPE, ze dvou částí
- svorky: poniklovaná mosaz EN 60998-2-1
- šroubky na svorkách: pozinkovaná ocel
- krytí: IP 68
- rozsah teplot: -40 °C až +125 °C
- váha: na vyžádání



EKVM2 Kabelové spojky


Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	24	130	7,0-13,5	E177002	6,92	184,-
3	24	24	130	7,0-13,5	E177003	7,03	187,-
4	24	24	130	7,0-13,5	E177004	7,60	210,-
5	24	24	130	7,0-13,5	E177005	8,20	220,-
6	24	24	130	7,0-13,5	E177006	8,96	240,-
2	29	29	130	8,0-17,0	E177012	7,69	210,-
3	29	29	130	8,0-17,0	E177013	7,94	220,-
4	29	29	130	8,0-17,0	E177014	8,54	230,-
5	29	29	130	8,0-17,0	E177015	9,64	260,-
6	29	29	130	8,0-17,0	E177016	10,59	290,-

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.

EKVM3-T Kabelové spojky – T profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	121	7,0-13,5	E177102	8,69	240,-
3	24	29	121	7,0-13,5	E177103	8,80	240,-
4	24	29	121	7,0-13,5	E177104	9,50	260,-
5	24	29	121	7,0-13,5	E177105	11,10	300,-
6	24	29	121	7,0-13,5	E177106	12,21	330,-
2+2	24	29	121	7,0-13,5	E177107	11,45	310,-
3+3	24	29	121	7,0-13,5	E177108	12,81	340,-
2	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-13,5	E177112	9,46	260,-
3	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-1 3,5	E177113	9,69	260,-
4	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-1 3,5	E177114	10,37	280,-
5	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-13,5	E177115	12,21	330,-
6	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-13,5	E177116	13,44	360,-
2+2	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-13,5	E177117	13,48	360,-
3+3	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2 x 7,0-1 3,5	E177118	14,94	400,-


V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM3-Y Kabelové spojky – Y profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	180	7,0-13,5	E177202	11,07	300,-
3	24	29	180	7,0-13,5	E177203	11,24	300,-
4	24	29	180	7,0-13,5	E177204	11,72	320,-
5	24	29	180	7,0-13,5	E177205	12,29	330,-
6	24	29	180	7,0-13,5	E177206	13,56	360,-
2+2	24	29	180	7,0-13,5	E177207	14,73	400,-
3+3	24	29	180	7,0-13,5	E177208	15,33	410,-
2	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177212	12,35	330,-
3	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177213	12,29	330,-
4	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177214	12,91	350,-
5	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E17215	13,56	360,-
6	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177216	14,91	400,-
2+2	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177217	16,05	430,-
3+3	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177218	16,64	450,-
2	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177222	12,77	340,-
3	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177223	13,41	360,-
4	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177224	14,09	380,-
5	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177225	14,75	400,-
6	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177226	16,25	440,-
2+2	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177227	17,35	460,-
3+3	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177228	17,96	480,-
2	29	29	180	8,0-17,0	E177232	14,91	400,-
3	29	29	180	8,0-17,0	E177233	15,64	420,-
4	29	29	180	8,0-17,0	E177234	16,43	440,-
5	29	29	180	8,0-17,0	E177235	17,25	460,-
6	29	29	180	8,0-17,0	E177236	18,98	510,-
2+2	29	29	180	8,0-17,0	E177237	18,66	500,-
3+3	29	29	180	8,0-17,0	E177238	19,28	520,-

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM2-L Kabelové spojky – L profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	121	7,0-13,5	E177302	7,99	220,-
3	24	29	121	7,0-13,5	E177303	8,40	230,-
4	24	29	121	7,0-13,5	E177304	8,80	240,-
5	24	29	121	7,0-13,5	E177305	9,25	250,-
6	24	29	121	7,0-13,5	E177306	10,16	270,-
2	29/24	29	121	7,0-13,5/8,0-17,0	E177312	9,18	250,-
3	29/24	29	121	7,0-13,5/8,0-17,0	E177313	9,64	260,-
4	29/24	29	121	7,0-13,5/8,0-17,0	E177314	10,13	270,-
5	29/24	29	121	7,0-13,5/8,0-17,0	E177315	10,63	290,-
6	29/24	29	121	7,0-13,5/8,0-17,0	E177316	11,69	310,-


V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM2K Krátké kabelové spojky

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	80	7,0-13,5	E177042	6,56	174,-
3	24	29	80	7,0-13,5	E177043	6,67	177,-

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM2K-L Krátké kabelové spojky

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	73/61	7,0-13,5	E177342	7,14	190,-
3	24	29	73/61	7,0-13,5	E177343	6,76	180,-


V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM2K-T Krátké kabelové spojky – T profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	73/92	7,0-13,5	E177142	7,97	220,-
3	24	29	73/92	7,0-13,5	E177143	8,07	220,-

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.




EKVM2K-Y Krátké kabelové spojky – Y profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	180	7,0-13,5	E177242	10,63	290,-
3	24	29	180	7,0-13,5	E177243	11,15	300,-

Technické parametry:

- maximální proud: 32 A
- průřez kabelu: 0,5 mm² do 4 mm²
- uložení: stacionární
- plášť: PA PA66 GF V-0, GWT 960°
- ploché těsnění: silikonová guma
- těsnící prsten: CR/NBR a TPE, ze dvou částí
- svorky: poniklovaná mosaz EN 60998-2-1
- šroubky na svorkách: pozinkovaná ocel
- krytí: IP68
- rozsah teplot: -40 °C až +125 °C
- váha: na vyžádání




V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.

EKVM2KN Kabelové spojky

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	21	22	68	7,0-12,0	E177052	6,84	182,-
3	21	22	68	7,0-12,0	E177053	6,95	185,-
4	21	22	68	7,0-12,0	E177054	7,28	193,-


V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM4KN-X Kabelové spojky – X profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
4	80	29	180	8,0-12,0	E177444	23,53	630,-

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM2KN-DAE Speciální kabelové spojky

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
4	21	22	68	7,0-12,0	E177064	14,17	380,-

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.

