

## Mosazné kabelové vývodky



pro náročné prostředí  
krytí IP68 nebo IP69K  
pracovní teplota -40 °C až 100 °C

## Mosazné kabelové vývodky

### MS ECO - Mosazné kabelové vývodky

#### Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- krytí: IP 68/5
- teplotní rozsah: -40 °C až 100 °C
- certifikáty: VDE, UL



Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Výška mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14/14	6	22	50	E231491	1,31	35,-
M 16 x 1,5	4 - 8	17/18	7	23	50	E231492-1	1,64	44,-
M 16 x 1,5	4,5 - 10	20/20	7	28,5	50	E231492	1,69	45,-
M 20 x 1,5	6 - 12	22/22	8	26,5	50	E231493	2,28	61,-
M 20 x 1,5	10 - 14	24/24	8	28	50	E231493-1	3,64	97,-
M 25 x 1,5	10 - 14	24/27	8	27	25	E231494-1	2,50	67,-
M 25 x 1,5	11 - 17	27/27	8	32,5	25	E231494	2,76	74,-
M 32 x 1,5	13 - 18	30/34	9	33	25	E231495-1	4,88	130,-
M 32 x 1,5	15 - 21	34/34	8	36	10	E231495	4,77	127,-
M 40 x 1,5	18 - 25	40/43	9	38	10	E231496-1	7,40	197,-
M 40 x 1,5	19 - 28	43/43	9	43,5	10	E231496	8,00	220,-
M 50 x 1,5	22 - 32	50/55	9	48	5	E231497-1	13,51	360,-
M 50 x 1,5	27 - 38	58/58	9	52	5	E231497	13,88	370,-
M 63 x 1,5	34 - 44	64/68	14	53	5	E231498	26,38	700,-
M 63 x 1,5	37 - 53	75/75	10	50	5	E231498-1	38,24	1 020,-

## MS - Mosazné kabelové vývodky

### Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- krytí: IP 68/5, IP 69K
- teplotní rozsah: -40 °C až 100 °C
- certifikáty: VDE, cULus/cURus, CSA, SEV, GL



Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 12 x 1,5	3 - 6	14	5	100	E231001	1,65	44,-
M 16 x 1,5	5 - 9	17	5	100	E231002	1,85	50,-
M 20 x 1,5	9 - 13	22	6	100	E231003	2,39	64,-
M 25 x 1,5	11 - 16	27	7	50	E231004	3,91	104,-
M 32 x 1,5	14 - 21	34	8	25	E231005	6,89	183,-
M 40 x 1,5	19 - 27	43	8	10	E231006	9,72	260,-
M 50 x 1,5	24 - 35	55	9	5	E231007	18,70	500,-
M 63 x 1,5	32 - 42	65	10	5	E231008R	27,48	730,-
M 63 x 1,5	38 - 48	65	10	5	E231008	27,48	730,-
M 63 x 1,5	44 - 55	75	15	5	E231008E	111,10	2 950,-

## MS PG - Mosazné kabelové vývodky PG

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
PG 7	3 - 6,5	14	5	100	E231500	1,75	47,-
PG 9	4 - 8	17	6	100	E231501	2,70	72,-
PG 11	5 - 10	20	6	50	E231502	2,24	60,-
PG 13,5	6 - 12	22	6,5	50	E231503	2,73	73,-
PG 16	10 - 14	24	6,5	50	E231504	2,90	77,-
PG 21	13 - 18	30	7	25	E231505	4,46	119,-
PG 29	18 - 25	40	8	25	E231506	8,06	220,-
PG 36	24 - 32	50	9	10	E231507	18,56	500,-
PG 42	30 - 38	57	10	5	E231508	23,44	630,-
PG 48	34 - 44	66	10	5	E231509	42,13	1 120,-



## MS - Mosazné kabelové vývodky (inch)

Velikost závitů inch	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
1/4"	3 - 9	17	8	100	E231000Z1/4	9,38	250,-
3/8"	3 - 9	20	8	100	E231000Z3/8	n.p.	n.p.
1/2"	5 - 13	24	10	100	E231000Z1/2	10,43	280,-
3/4"	8 - 16	30	11	50	E231000Z23/4	n.p.	n.p.
1"	12 - 21	40	14	50	E231000Z1	27,30	730,-
1 1/4"	16 - 27	50	14	25	E231000Z11/4	n.p.	n.p.
1 1/2"	21 - 35	55	15	25	E231000Z11/2	n.p.	n.p.
2"	27 - 48	65	15	10	E231000Z2	n.p.	n.p.

n.p. = na poptání



## MSL ECO - Mosazné kabelové vývodky s prodlouženým závitem

### Technické parametry:

- materiál: poniklovaná mosaz
- krytí: IP 68/5, IP 69K
- teplotní rozsah: -40 °C až 100 °C
- certifikáty: VDE, cULus/cURus, CSA, SEV, GL



Velikost závitu	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitu mm	Výška mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14/14	12	22,0	50	E231491L	1,66	44,-
M 16 x 1,5	4 - 8	17/18	12	23,0	50	E231492-1L	2,12	57,-
M 16 x 1,5	5 - 10	20/20	12	28,5	50	E231492L	2,30	61,-
M 20 x 1,5	6 - 12	22/22	12	26,5	50	E231493L	3,10	83,-
M 25 x 1,5	10 - 14	24/27	12	27,7	25	E231494-1L	3,46	92,-
M 25 x 1,5	11 - 17	27/27	15	32,5	25	E231494L	3,46	92,-
M 32 x 1,5	13 - 18	30/34	15	33,0	25	E231495-1L	6,07	161,-
M 32 x 1,5	15 - 21	34/34	15	36,0	10	E231495L	5,94	158,-
M 40 x 1,5	18 - 25	40/43	15	38,0	10	E231496-1L	9,63	260,-
M 40 x 1,5	19 - 28	43/43	15	43,5	10	E231496L	16,05	430,-
M 50 x 1,5	22 - 32	50/55	15	48,0	5	E231497-1L	17,36	470,-
M 50 x 1,5	27 - 38	58/58	15	52,0	5	E231497L	17,28	460,-
M 63 x 1,5	37 - 53	64/68	18	53,0	5	E231498L	34,15	910,-

## MSL - Mosazné kabelové vývodky s prodlouženým závitem

Velikost závitu	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitu mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 12 x 1,5	3 - 6	14	10	100	E231001L	2,24	60,-
M 16 x 1,5	5 - 9	17	10	100	E231002L	2,50	67,-
M 20 x 1,5	9 - 13	22	10	100	E231003L	2,70	72,-
M 25 x 1,5	11 - 16	27	11	50	E231004L	4,69	125,-
M 32 x 1,5	14 - 21	34	13	25	E231005L	7,79	210,-
M 40 x 1,5	19 - 27	43	13	10	E231006L	11,19	300,-
M 50 x 1,5	24 - 35	55	14	5	E231007L	20,90	560,-
M 63 x 1,5	32 - 42	65	14	5	E231008RL	38,66	1 030,-
M 63 x 1,5	38 - 48	65	14	5	E231008L	36,55	970,-



### MSL PG - Mosazné kabelové vývodky PG

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
PG 7	3 - 6,5	14	15	100	E231500L	3,98	106,-
PG 9	4 - 8	17	15	100	E231501L	4,41	117,-
PG 11	5 - 10	20	15	50	E231502L	4,69	125,-
PG 13,5	6 - 12	22	15	50	E231503L	4,98	132,-
PG 16	10 - 14	24	15	50	E231504L	6,39	170,-
PG 21	13 - 18	30	15	25	E231505L	n.p.	n.p.
PG 29	18 - 25	40	15	25	E231506L	15,27	410,-

n.p. = na poptání



### MSR ECO - Mosazné kabelové vývodky se zmenšeným upínacím rozsahem

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Výška mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 12 x 1,5	2 - 5	14/14	6	22	50	E231491R	1,94	52,-
M 16 x 1,5	2 - 6	17/18	7	23	50	E231492R	2,24	60,-
M 20 x 1,5	5 - 9	22/22	8	26,5	50	E231493R	2,76	74,-
M 25 x 1,5	7 - 12	24/27	8	28	25	E231494R	3,85	103,-
M 32 x 1,5	9 - 16	30/34	9	33	25	E231495R	6,13	163,-
M 40 x 1,5	12 - 20	40/43	9	38	10	E231496R	8,81	240,-
M 50 x 1,5	20 - 26	50/55	9	48	5	E231497R	14,68	390,-
M 63 x 1,5	29 - 35	64/68	14	53	5	E231498R	28,86	770,-



## MSR - Mosazné kabelové vývodky se zmenšeným upínacím rozsahem

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
M 12 x 1,5	2 - 5	14	5	100	E231011	2,15	57,-
M 16 x 1,5	3 - 8	17	5	100	E231012	2,28	61,-
M 20 x 1,5	6 - 12	22	6	100	E231013	2,93	78,-
M 25 x 1,5	8 - 15	27	7	50	E231014	5,17	138,-
M 32 x 1,5	13 - 19	34	8	25	E231015	8,55	230,-
M 40 x 1,5	16 - 23	43	8	10	E231016	12,25	330,-
M 50 x 1,5	21 - 29	55	9	5	E231017	24,32	650,-
M 63 x 1,5	27 - 38	65	10	5	E231018	33,93	900,-



## MSR PG - Mosazné kabelové vývodky se zmenšeným upínacím rozsahem

Velikost závitů	Upínací rozsah mm	Velikost klíče mm	Délka závitů mm	Balení /ks	Kód	EUR /ks	CZK /ks
PG 7	2 - 5	14	5	100	E231510	1,85	50,-
PG 9	2 - 6	17	6	100	E231511	2,08	56,-
PG 11	3 - 7	20	6	50	E231512	2,37	63,-
PG 13,5	5 - 9	22	6,5	50	E231513	3,27	87,-
PG 16	7 - 12	24	6,5	50	E231514	3,72	99,-
PG 21	9 - 16	30	7	25	E231515	5,15	137,-
PG 29	12 - 20	40	8	25	E231516	9,31	250,-
PG 36	20 - 26	50	9	10	E231517	15,27	410,-
PG 42	21 - 29	57	10	5	E231518	26,91	720,-
PG 48	27 - 38	66	10	5	E231519	35,83	950,-

