

Stahovací pásky



v šesti barevných provedeních
odolnost v tahu až 113,5 kg
v délce 80 až 1000 mm

Stahovací pásy

Stahovací pásy KB (standardní)

Technické parametry:

- černé stahovací pásy jsou odolné vůči UV záření a vhodné na venkovní použití
- materiál: Polyamid 6.6, gem. UL 94 V2
- teplotní rozsah: -40 °C až +85 °C
- certifikát: UL, Lloyd's, GL



TYP:
SW = černá
WS = bílá
RT = červená
BL = modrá
GN = zelená
GE = žlutá



Typ	Délka mm	Šířka mm	Průměr Ø max. mm	Odolnost v tahu min. kg	Balení /ks	Krabice /ks	Bílá Kód	Černá Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
KB25/80..	80	2,5	14	8,1	100	70.000	E250700602	E250700702	0,58	16,-
KB25/100..	100	2,5	20	8,1	100	55.000	E250700603	E250700703	0,62	17,-
KB25/120..	120	2,5	24	8,1	100	45.000	E250700604	E250700704	0,95	26,-
KB25/160..	160	2,5	36	8,1	100	40.000	E250700607	E250700707	1,32	35,-
KB25/200..	200	2,5	50	8,1	100	30.000	E250700609	E250700709	1,48	40,-
KB36/140..	140	3,6	30	18,2	100	30.000	E250700611	E250700711	1,42	38,-
KB36/200..	200	3,6	50	18,2	100	20.000	E250700613	E250700713	2,03	54,-
KB36/295..	295	3,6	75	18,2	100	17.000	E250700615	E250700715	3,02	81,-
KB36/370..	370	3,6	105	54,5	100	12.000	E250700617	E250700717	4,65	124,-
KB48/120..	120	4,8	24	22,2	100	25.000	E250700618	E250700718	2,42	65,-
KB48/160..	160	4,8	36	22,2	100	16.000	E250700620	E250700720	1,96	52,-
KB48/180..	180	4,8	40	22,2	100	16.000	E250700621	E250700721	1,96	52,-
KB48/200..	200	4,8	50	22,2	100	15.000	E250700623	E250700723	2,41	64,-
KB48/295..	300	4,8	75	22,2	100	11.000	E250700627	E250700727	3,38	90,-
KB48/370..	370	4,8	100	22,2	100	9.000	E250700634	E250700734	4,89	130,-
KB48/430..	430	4,8	115	22,2	100	6.000	E250700636	E250700736	5,82	155,-
KB76/150..	150	7,6	36	54,5	100	9.500	E250700640	E250700740	5,68	151,-
KB76/200..	200	7,6	50	54,5	100	7.000	E250700642	E250700742	6,09	162,-
KB76/290..	290	7,6	80	54,5	100	5.000	E250700644	E250700744	7,46	198,-
KB76/370..	370	7,6	105	54,5	100	4.000	E250700646	E250700746	8,68	240,-
KB90/450..	450	9	115	62	100	2.500	E250700652	E250700752	18,07	480,-
KB90/550..	550	9	115	62	100	2.000	E250700654	E250700754	19,92	530,-
KB90/762..	762	9	200	62	100	2.000	E250700656	E250700756	29,56	790,-
KB90/812..	812	9	230	79,4	100	1.000	E250700658	E250700758	38,50	1 030,-
KB127/550..	550	12,7	140	113,5	100	100	E250700670	E250700770	36,30	970,-
KB127/762..	762	12,7	200	113,5	100	100	E250700672	E250700772	59,20	1 570,-
KB127/880..	880	12,7	250	113,5	100	100	E250700674	E250700774	69,80	1 850,-
KB127/1000..	1 000	12,7	300	113,5	100	100	E250700676	E250700776	71,00	1 890,-

Stahovací pásky KB (uvolnitelné)

- certifikát: UL, Lloyd's



Typ	Délka mm	Šířka mm	Průměr Ø max. mm	Odolnost v tahu min. kg	Balení /ks	Bílá Kód	Černá Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
KB48/200RE-..	200	4,8	50	22,2	100	E250701623	E250701723	10,63	290,-
KB48/300RE-..	300	4,8	75	22,2	100	E250701627	E250701727	15,32	410,-
KB48/370RE-..	370	4,8	100	22,2	100	E250701634	E250701734	15,64	420,-
KB76/370RE-..	370	7,6	100	54,5	100	E250701644	E250701744	16,27	440,-

Stahovací pásky KB (barevné)

- certifikát: UL, Lloyd's



Typ	Délka mm	Šířka mm	Průměr Ø max. mm	Odolnost v tahu min. kg	Balení /ks	Červená Kód	Modrá Kód	Zelená Kód	Žlutá Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
KB25/100..	100	2,5	20	8	100	E250702603	E250703603	E250704603	E250705603	0,76	21,-
KB36/140..	140	3,6	30	18	100	E250702611	E250703611	E250704611	E250705611	1,80	48,-
KB48/200..	200	4,8	50	22	100	E250702623	E250703623	E250704623	E250705623	3,15	84,-
KB48/295..	295	4,8	75	22	100	E250702627	E250703627	E250704627	E250705627	4,60	122,-
KB48/368..	368	4,8	100	22	100	E250702628	E250703628	E250704628	E250705628	n.p.	n.p.
KB76/370..	370	7,6	100	55	100	E250702643	E250703643	E250704643	E250705643	24,43	650,-

n.p. = na poptání

Vyžádejte si
vzorek ZDARMA