

Designová tlačítka s průměrem zabudování 16 mm



provedení antivandal
široká nabídka typů
výborný poměr cena/výkon

Tlačítka z nerezové oceli v úpravě antivandal

Technické parametry:

- různé typy provedení
- s různými barvami podsvícení - Y, R, G, O, B, W
- standardní napájení 24 VDC, jiné na poptání
- provedení s aretací nebo bez aretace
- standardní provedení s pájecími kontakty, provedení se šroubovými svorkami na poptání
- maximální proud 5 A
- maximální napětí 250 VAC
- krytí IP67, IK09 (antivandal)
- na poptání také kontrolky, přepínače, přepínače s klíčem, tlačítka se speciálními znaky s tříbarevným podsvícením (RGB)

Tlačítka 16 mm

	Typ	Funkce	Provedení	Podsvícení	Počet kontaktů	EUR /ks	CZK /ks
	J16-211-E	bez aretace	ploché	-	1 ⁽¹⁾	4,52	120,-
	J16-212-E	bez aretace	ploché	-	2 ⁽²⁾	5,05	134,-
	J16-311-E	s aretací	ploché	-	1 ⁽¹⁾	4,85	129,-
	J16-312-E	s aretací	ploché	-	2 ⁽²⁾	5,38	143,-
	J16-221-E	bez aretace	vystouplé	-	1 ⁽¹⁾	4,52	120,-
	J16-222-E	bez aretace	vystouplé	-	2 ⁽²⁾	5,05	134,-
	J16-321-E	s aretací	vystouplé	-	1 ⁽¹⁾	4,85	129,-
	J16-322-E	s aretací	vystouplé	-	2 ⁽²⁾	5,38	143,-
	J16-261-E-*-24V	bez aretace	vystouplé	kroužek	1 ⁽¹⁾	5,68	150,-
	J16-262-E-*-24V	bez aretace	vystouplé	kroužek	2 ⁽²⁾	6,20	164,-
	J16-361-E-*-24V	s aretací	vystouplé	kroužek	1 ⁽¹⁾	6,01	159,-
	J16-362-E-*-24V	s aretací	vystouplé	kroužek	2 ⁽²⁾	6,53	173,-
	J16-271-E-*-24V	bez aretace	ploché	kroužek	1 ⁽¹⁾	5,68	150,-
	J16-272-E-*-24V	bez aretace	ploché	kroužek	2 ⁽²⁾	6,20	164,-
	J16-371-E-*-24V	s aretací	ploché	kroužek	1 ⁽¹⁾	6,01	159,-
	J16-372-E-*-24V	s aretací	ploché	kroužek	2 ⁽²⁾	6,53	173,-
	J16-281-E-*-24V	bez aretace	ploché	bod	1 ⁽¹⁾	5,68	150,-
	J16-282-E-*-24V	bez aretace	ploché	bod	2 ⁽²⁾	6,20	164,-
	J16-381-E-*-24V	s aretací	ploché	bod	1 ⁽¹⁾	6,01	159,-
	J16-382-E-*-24V	s aretací	ploché	bod	2 ⁽²⁾	6,53	173,-
	J16-291-E-*-24V	bez aretace	vystouplé	bod	1 ⁽¹⁾	5,68	150,-
	J16-292-E-*-24V	bez aretace	vystouplé	bod	2 ⁽²⁾	6,20	164,-
	J16-391-E-*-24V	s aretací	vystouplé	bod	1 ⁽¹⁾	6,01	159,-
	J16-392-E-*-24V	s aretací	vystouplé	bod	2 ⁽²⁾	6,53	173,-


Minimální objednávková množství jednotlivých typů je 10 ks.

* Zvolte barvu LED: Y = žlutá, R = červená, G = zelená, O = oranžová, B = modrá, W = bílá

⁽¹⁾ - 1 spínací a 1 rozpínací, ⁽²⁾ - 2 spínací a 2 rozpínací

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!

Příslušenství

	Typ	Popis	Počet kontaktů	Pro počet barev	EUR /ks	CZK /ks
	J16-CB-2P	připojovací konektor, délka kabelu 15 cm	1 ⁽¹⁾	neprosvětlené	0,53	14,-
	J16-CB-2P+2P			jednobarevné	0,65	17,-
	J16-CB-2P+3P			dvoubarevné	0,73	19,-
	J16-CB-2P+4P			tříbarevné	0,80	21,-

⁽¹⁾ - 1 spínací a 1 rozpínací

