

Designová tlačítka s průměrem zabudování 22 mm



provedení antivandal
široká nabídka typů
výborný poměr cena/výkon

Tlačítka z nerezové oceli v úpravě antivandal

Technické parametry:

- různé typy provedení
- s různými barvami podsvícení - Y, R, G, O, B, W
- standardní napájení 24 VDC, jiné na poptání
- provedení s aretací nebo bez aretace
- standardní provedení s pájecími kontakty, provedení se šroubovými svorkami na poptání
- maximální proud 5 A
- maximální napětí 250 VAC
- krytí IP67, IK09 (antivandal)
- na poptání také kontrolky, přepínače, přepínače s klíčem, tlačítka se speciálními znaky s tříbarevným podsvícením (RGB)

Tlačítka 22 mm

| | Typ | Funkce | Provedení | Podsvícení | Počet kontaktů | EUR /ks | CZK /ks |
|--|-----------|-------------|-----------|------------|------------------|---------|---------|
|  | J22-211 | bez aretace | ploché | - | 1 ⁽¹⁾ | 9,50 | 252,- |
| | J22-212 | bez aretace | ploché | - | 2 ⁽²⁾ | 10,30 | 273,- |
| | J22-311 | s aretací | ploché | - | 1 ⁽¹⁾ | 10,56 | 280,- |
| | J22-312 | s aretací | ploché | - | 2 ⁽²⁾ | 11,39 | 302,- |
|  | J22-221 | bez aretace | vystouplé | - | 1 ⁽¹⁾ | 9,50 | 252,- |
| | J22-222 | bez aretace | vystouplé | - | 2 ⁽²⁾ | 10,30 | 273,- |
| | J22-321 | s aretací | vystouplé | - | 1 ⁽¹⁾ | 10,56 | 280,- |
| | J22-322 | s aretací | vystouplé | - | 2 ⁽²⁾ | 11,39 | 302,- |
|  | J22-231 | bez aretace | vypouklé | - | 1 ⁽¹⁾ | 9,50 | 252,- |
| | J22-232 | bez aretace | vypouklé | - | 2 ⁽²⁾ | 10,30 | 273,- |
| | J22-331 | s aretací | vypouklé | - | 1 ⁽¹⁾ | 10,56 | 280,- |
| | J22-332 | s aretací | vypouklé | - | 2 ⁽²⁾ | 11,39 | 302,- |
|  | J22-261-* | bez aretace | vystouplé | kroužek | 1 ⁽¹⁾ | 11,09 | 294,- |
| | J22-262-* | bez aretace | vystouplé | kroužek | 2 ⁽²⁾ | 11,88 | 315,- |
| | J22-361-* | s aretací | vystouplé | kroužek | 1 ⁽¹⁾ | 11,81 | 313,- |
| | J22-362-* | s aretací | vystouplé | kroužek | 2 ⁽²⁾ | 12,41 | 329,- |
|  | J22-271-* | bez aretace | ploché | kroužek | 1 ⁽¹⁾ | 11,09 | 294,- |
| | J22-272-* | bez aretace | ploché | kroužek | 2 ⁽²⁾ | 11,88 | 315,- |
| | J22-371-* | s aretací | ploché | kroužek | 1 ⁽¹⁾ | 11,81 | 313,- |
| | J22-372-* | s aretací | ploché | kroužek | 2 ⁽²⁾ | 12,41 | 329,- |
|  | J22-281-* | bez aretace | ploché | bod | 1 ⁽¹⁾ | 11,09 | 294,- |
| | J22-282-* | bez aretace | ploché | bod | 2 ⁽²⁾ | 11,88 | 315,- |
| | J22-381-* | s aretací | ploché | bod | 1 ⁽¹⁾ | 11,81 | 313,- |
| | J22-382-* | s aretací | ploché | bod | 2 ⁽²⁾ | 12,41 | 329,- |


Minimální objednávkové množství jednotlivých typů je 10 ks.

* Zvolte barvu LED: Y = žlutá, R = červená, G = zelená, O = oranžová, B = modrá, W = bílá

⁽¹⁾ - 1 spínací a 1 rozpínací, ⁽²⁾ - 2 spínací a 2 rozpínací

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!

Příslušenství

| | Typ | Popis | Počet kontaktů | Pro počet barev | EUR /ks | CZK /ks |
|--|--------------|--|------------------|-----------------|---------|---------|
|  | J22-CB-2P | připojovací konektor, délka kabelu 15 cm | 1 ⁽¹⁾ | neprosvětlené | 0,63 | 17,- |
| | J22-CB-2P+2P | | | jednobarevné | 0,75 | 20,- |
| | J22-CB-2P+3P | | | dvoubarevné | 0,83 | 22,- |
| | J22-CB-2P+4P | | | tříbarevné | 0,88 | 23,- |
| | J22-CB-4P | připojovací konektor, délka kabelu 15 cm | 2 ⁽²⁾ | neprosvětlené | 0,78 | 21,- |
| | J22-CB-4P+2P | | | jednobarevné | 0,90 | 24,- |
| | J22-CB-4P+3P | | | dvoubarevné | 0,95 | 25,- |
| | J22-CB-4P+4P | | | tříbarevné | 1,03 | 27,- |

⁽¹⁾ - 1 spínací a 1 rozpínací, ⁽²⁾ - 2 spínací a 2 rozpínací

