


Příslušenství pro řídicí systémy




YASKAWA
VIPA CONTROLS

PROFINET konektory
PROFINET kabel
PROFIBUS konektory 90°, 45°, 0°
PROFIBUS kabel
čelní konektory 20 a 40 pinů
čelní konektory 20 a 40 pinů s kabelem

PROFINET konektory

- průmyslový konektor RJ45 pro Ethernetové sítě Profinet a EtherCAT
- 180° výstup kabelu
- snadné připojení kabelu bez speciálních nástrojů




YASKAWA
VIPA CONTROLS

PROFINET konektory


Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
972-0PN00	1 ks, konektor pro síť Profinet RJ45, 180° výstup kabelu, snadné připojení kabelu bez speciálních nástrojů	17,92	495,00
972-8PN00	10 ks, konektor pro síť Profinet RJ45, 180° výstup kabelu, snadné připojení kabelu bez speciálních nástrojů	196,00	4 900,00

PROFIBUS konektory

- diagnostika a monitorování sběrnice pomocí LED
- kovový kryt konektoru
- upevnění pomocí jediného šroubu
- integrovaný přepínací ukončovací odpor
- IDC technologie pro rychlou a snadnou instalaci kabelu
- výstup kabelu 90°, 45° a 0°



972-0DP30



972-0DP20



972-0DP10

PROFIBUS konektory

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks	Akční cena EUR/ks	Akční cena CZK/ks
972-0DP30	PROFIBUS konektor, přepínací ukončovací odpor, výstup kabelu 0°, samořezné připojení	74,40	1 860,00	52,08	1 302,00
972-0DP20	PROFIBUS konektor, přepínací ukončovací odpor, výstup kabelu 45°, samořezné připojení	74,40	1 860,00	52,08	1 302,00
972-0DP10	PROFIBUS konektor, přepínací ukončovací odpor, výstup kabelu 90°, samořezné připojení	74,40	1 860,00	52,08	1 302,00
972-0DP01	PROFIBUS konektor, přepínací ukončovací odpor, výstup kabelu 90°, bez LED diod, samořezné připojení	58,40	1 460,00	40,88	1 022,00



Čelní konektory 20 nebo 40 pinů s kabelem

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
392-1AJ02.H	čelní konektor 20 pinů se šroubovými svorkami, včetně 2m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm ²	44,80	1 320,00
392-1AJ03.H	čelní konektor 20 pinů se šroubovými svorkami, včetně 3m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm ²	80,00	2 200,00
392-1AJ04.H	čelní konektor 20 pinů se šroubovými svorkami, včetně 4m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm ²	85,00	2 300,00
392-1AJ05.H	čelní konektor 20 pinů se šroubovými svorkami, včetně 5m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm ²	95,00	2 600,00
392-1AM03.H	čelní konektor 40 pinů se šroubovými svorkami, včetně 3m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm ²	190,00	5 100,00
392-1AM04.H	čelní konektor 40 pinů se šroubovými svorkami, včetně 4m kabeláže, měděné lanko 0,5 mm ²	198,40	5 400,00

PROFIBUS kabel

- FCC 2× AWG 22 – standardní PROFIBUS kabel
- instalace dle normy EN 50170
- odolnost proti ohni dle VDE 0472
- T804 test typu B
- libovolná délka kabelu



YASKAWA
VIPA CONTROLS

PROFIBUS kabel

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
830-OLD00	standardní PROFIBUS kabel, délka 1 m	1,70	38,00

PROFINET kabel

- kabel pro síť Profinet
- 4žilový
- Ø měděné žíly 0,64 mm s izolací PE 1,5 mm
- izolace jádra PVC s hliníkovou fólií
- celkový Ø pouzdra PVC (6,5 ±0,2) mm



PROFINET kabel

Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
830-0PC00-1m	délka 1 m	1,98	55,00
830-0PC00	délka 100 m	264,80	6 620,00
830-0PD00	délka 200 m	528,00	13 200,00
830-0PE00	délka 500 m	964,32	25 860,00
830-0PF00	délka 1 000 m	1 864,80	50 000,00

Čelní konektory 20 nebo 40 pinů



Typ	Popis	EUR/ks	CZK/ks
392-1AM00.H	čelní konektor 40 pinů se šroubovými svorkami	40,32	1 210,00
392-1AJ00.H	čelní konektor 20 pinů se šroubovými svorkami	55,00	1 480,00