

Designová tlačítka s průměrem zabudování 22 mm



provedení antivandal
široká nabídka typů
výborný poměr cena/výkon

Tlačítka z nerezové oceli v úpravě antivandal

Technické parametry:

- různé typy provedení
- s různými barvami podsvícení - Y, R, G, O, B, W
- napájení 24 VDC
- provedení s aretací nebo bez aretace
- standardní provedení s pájecími kontakty, provedení se šroubovými svorkami na poptání
- maximální proud 5 A
- maximální napětí 250 VAC
- krytí IP67, IK09 (antivandal)
- na poptání také kontrolky, přepínače, přepínače s klíčem, tlačítka se speciálními znaky s tříbarevným podsvícením (RGB)

Tlačítka 22 mm



Typ		Funkce	Provedení	Podsvícení	Počet kontaktů	EUR /ks	CZK /ks
J22-211		bez aretace	ploché	-	1 NO + 1 NC	10,71	284,00
J22-212		bez aretace	ploché	-	2 NO + 2 NC	11,61	308,00
J22-311		s aretací	ploché	-	1 NO + 1 NC	11,90	316,00
J22-312		s aretací	ploché	-	2 NO + 2 NC	12,86	341,00
J22-221		bez aretace	vystouplé	-	1 NO + 1 NC	10,71	284,00
J22-222		bez aretace	vystouplé	-	2 NO + 2 NC	11,61	308,00
J22-321		s aretací	vystouplé	-	1 NO + 1 NC	11,90	316,00
J22-322		s aretací	vystouplé	-	2 NO + 2 NC	12,86	341,00
J22-231		bez aretace	vypouklé	-	1 NO + 1 NC	10,71	284,00
J22-232		bez aretace	vypouklé	-	2 NO + 2 NC	11,61	308,00
J22-331		s aretací	vypouklé	-	1 NO + 1 NC	11,90	316,00
J22-332		s aretací	vypouklé	-	2 NO + 2 NC	12,86	341,00
J22-261-*-24V		bez aretace	vystouplé	kroužek	1 NO + 1 NC	12,50	331,00
J22-262-*-24V		bez aretace	vystouplé	kroužek	2 NO + 2 NC	13,39	355,00
J22-361-*-24V		s aretací	vystouplé	kroužek	1 NO + 1 NC	13,32	353,00
J22-362-*-24V		s aretací	vystouplé	kroužek	2 NO + 2 NC	13,98	371,00
J22-271-*-24V		bez aretace	ploché	kroužek	1 NO + 1 NC	12,50	331,00
J22-272-*-24V		bez aretace	ploché	kroužek	2 NO + 2 NC	13,39	355,00
J22-371-*-24V		s aretací	ploché	kroužek	1 NO + 1 NC	13,32	353,00
J22-372-*-24V		s aretací	ploché	kroužek	2 NO + 2 NC	13,98	371,00
J22-281-*-24V		bez aretace	ploché	bod	1 NO + 1 NC	12,50	331,00
J22-282-*-24V		bez aretace	ploché	bod	2 NO + 2 NC	13,39	355,00
J22-381-*-24V		s aretací	ploché	bod	1 NO + 1 NC	13,32	353,00
J22-382-*-24V		s aretací	ploché	bod	2 NO + 2 NC	13,98	371,00

Minimální objednávková množství jednotlivých typů je 100 ks.

* Zvolte barvu LED: Y = žlutá, R = červená, G = zelená, O = oranžová, B = modrá, W = bílá

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů.

Příslušenství

Typ		Popis	Počet kontaktů	Pro počet barev	EUR/ks	CZK /ks
J22-CB-2P		připojovací konektor, délka kabelu 15 cm	1 NO + 1 NC	neprosvětlené	0,87	23,00
J22-CB-2P+2P				jednobarevné	1,06	28,00
J22-CB-2P+3P				dvoubarevné	1,17	31,00
J22-CB-2P+4P				tříbarevné	1,24	32,00
J22-CB-4P		připojovací konektor, délka kabelu 15 cm	2 NO + 2 NC	neprosvětlené	1,10	30,00
J22-CB-4P+2P				jednobarevné	1,28	34,00
J22-CB-4P+3P				dvoubarevné	1,33	35,00
J22-CB-4P+4P				tříbarevné	1,46	38,00

