


Zakončovací dutinky Z + F




provedení v 10 různých barvách
průřez 0,5...35 mm²
varianty v různých délkách

Zakončovací dutinky Z + F

Technické parametry:

- materiál E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: polypropylen
- teplotní odolnost do +105 °C
- certifikáty CSA/UR
- standardy DIN 46228/4



Zakončovací dutinky Z + F

Průřez mm ²	Délka mm	AWG	L1 mm	L2 mm	d1 mm	S1 mm	d2 mm	S2 mm	Kód DIN	Barva DIN	Balení /ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
0,5	8	20	14	8	1	0,2	2,9	0,3	EV30AE003545	B	500	1,91	51,00
0,5	10	20	16	10	1	0,2	2,9	0,3	EV30AE006656	B	500	3,13	83,00
0,5	12	20	18	12	1	0,2	2,9	0,3	EV30AE003847	B	500	3,30	87,00
0,75	8	18	14	8	1,2	0,2	3,4	0,3	EV30AE003547	Š	500	1,91	51,00
0,75	10	18	16	10	1,2	0,2	3,4	0,3	EV30AE006601	Š	500	3,13	83,00
0,75	12	18	18	12	1,2	0,2	3,4	0,3	EV30AE003849	Š	500	3,30	87,00
1	8	18	14	8	1,4	0,2	3,5	0,3	EV30AE003549	Č	500	1,91	51,00
1	10	18	16	10	1,4	0,2	3,5	0,3	EV30AE003756	Č	500	3,13	83,00
1	12	18	18	12	1,4	0,2	3,5	0,3	EV30AE003852	Č	500	3,30	87,00
1,5	8	16	14	8	1,7	2,0	4,0	0,3	EV30AE003551	ČE	500	1,91	51,00
1,5	10	16	16	10	1,7	0,2	4,0	0,3	EV30AE006696	ČE	500	4,01	106,00
1,5	12	16	18	12	1,7	0,2	4,0	0,3	EV30AE003854	ČE	500	3,61	95,00
35	16	2	30	16	8,3	0,3	13,0	0,4	EV30AE006692	Č	50	20,96	560,00
35	18	2	32	18	8,3	0,3	13,0	0,4	EV30AE006694	Č	50	28,33	760,00

n.p. = na poptání

- B = bílá
- Š = šedá
- Č = červená
- ČE = černá
- R = růžová
- M = modrá
- BE = béžová
- TK = tyrkysová
- O = oranžová
- Ž = žlutá

Zakončovací dutinky Z + F

Průřez mm ²	Délka mm	AWG	L1 mm	L2 mm	d1 mm	S1 mm	d2 mm	S2 mm	Kód T	Barva T	Kód W	Barva W	Balení /ks	EUR/100ks	CZK/100ks
0,34	6	22	11	6	0,9	0,2	2,6	0,3	EV30AE003636	R	EV30AE003635	TK	500	3,11	83,00
0,34	8	22	12	8	0,9	0,2	2,6	0,3	EV30AE003638	R	EV30AE003637	TK	500	3,43	91,00
0,5	8	20	14	8	1	0,2	2,9	0,3	EV30AE003545	B	EV30AE003544	O	500	1,91	51,00
0,5	10	20	16	10	1	0,2	2,9	0,3	EV30AE006656	B	EV30AE003755	O	500	3,13	83,00
0,5	12	20	18	12	1	0,2	2,9	0,3	EV30AE003847	B	EV30AE003846	O	500	3,30	87,00
0,75	8	18	14	8	1,2	0,2	3,4	0,3	EV30AE003548	M	EV30AE002288	B	500	1,91	51,00
0,75	10	18	16	10	1,2	0,2	3,4	0,3	EV30AE006690	M	EV30AE006689	B	500	3,13	83,00
0,75	12	18	18	12	1,2	0,2	3,4	0,3	EV30AE003850	M	EV30AE003848	B	500	3,30	87,00
1	8	18	14	8	1,4	0,2	3,5	0,3	EV30AE003549	Č	EV30AE000655	Ž	500	1,91	51,00
1	10	18	16	10	1,4	0,2	3,5	0,3	EV30AE003756	Č	EV30AE006695	Ž	500	3,13	83,00
1	12	18	18	12	1,4	0,2	3,5	0,3	EV30AE003852	Č	EV30AE003851	Ž	500	3,30	87,00
1,5	8	16	14	8	1,7	2,0	4,0	0,3	EV30AE003551	ČE	EV30AE000654	Č	500	1,91	51,00
1,5	10	16	18	12	1,7	0,2	4,0	0,3	EV30AE006696	ČE	-	Č	500	4,01	106,00
1,5	12	16	18	12	1,7	0,2	4,0	0,3	EV30AE003854	ČE	EV30AE003853	Č	500	3,61	95,00
35	16	2	30	16	8,3	0,3	13,0	0,4	EV30AE006691	BE	EV30AE006691	BE	50	23,12	620,00
35	18	2	32	18	8,3	0,3	13,0	0,4	EV30AE006693	BE	EV30AE006693	BE	50	28,33	760,00

B = bílá
 Š = šedá
 Č = červená
 ČE = černá
 R = růžová
 M = modrá
 BE = béžová
 TK = tyrkysová
 O = oranžová
 Ž = žlutá

Zakončovací dutinky Z + F

Průřez mm ²	Délka mm	AWG	L1 mm	L2 mm	d1 mm	S1 mm	d2 mm	S2 mm	Kód DIN	Barva DIN	Balení /ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
0,5	8	20	14	8	1,1	0,2	3	0,3	EV30AE005117	B	10 x 100	2,18	58,00
0,75	8	18	14	8	1,2	0,2	3	0,3	EV30AE005119	Š	10 x 100	2,18	58,00
1	8	18	14	8	1,4	0,2	4	0,3	EV30AE005122	Č	10 x 100	2,18	58,00
1,5	8	16	14	8	1,7	0,2	4	0,3	EV30AE005124	ČE	10 x 100	2,18	58,00

Zakončovací dutinky Z + F

Průřez mm ²	Délka mm	AWG	L1 mm	L2 mm	d1 mm	S1 mm	d2 mm	S2 mm	Kód T	Barva T	Balení /ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
0,34	6	22	11	6	0,9	0,2	3	0,3	EV30AE003640	R	10 x 100	3,35	89,00
0,5	8	20	14	8	1,1	0,2	3	0,3	EV30AE005117	B	10 x 100	2,18	58,00
0,75	8	18	14	8	1,2	0,2	3	0,3	EV30AE005120	M	10 x 100	2,18	58,00
1	8	18	14	8	1,4	0,2	4	0,3	EV30AE005122	Č	10 x 100	2,18	58,00
1,5	8	16	14	8	1,7	0,2	4	0,3	EV30AE005124	ČE	10 x 100	2,18	58,00



Zakončovací dutinky Z + F

Průřez mm ²	Délka mm	AWG	L1 mm	L2 mm	d1 mm	S1 mm	d2 mm	S2 mm	Kód W	Barva W	Balení /ks	EUR/100 ks	CZK/100 ks
0,34	6	22	11	6	0,9	0,2	3	0,3	EV30AE003639	TK	10 x 100	3,35	89,00
0,34	8	22	13	8	0,9	0,2	3	0,3	EV30AE003641	TK	10 x 100	3,48	92,00
0,5	8	20	14	8	1,1	0,2	3	0,3	EV30AE005116	O	10 x 100	2,18	58,00
0,75	8	18	14	8	1,2	0,2	3	0,3	EV30AE005118	B	10 x 100	2,18	58,00
1,	8	18	14	8	1,4	0,2	4	0,3	EV30AE005121	Ž	10 x 100	2,18	58,00
1,5	8	16	14	8	1,7	0,2	4	0,3	EV30AE005123	Č	10 x 100	2,18	58,00

B = bílá
 Š = šedá
 Č = červená
 ČE = černá
 R = růžová
 M = modrá
 BE = béžová
 TK = tyrkysová
 O = oranžová
 Ž = žlutá