

Kabelové spojky



proudové zatížení až 32 A
v provedení pro 2 až 6 pólů
v provedení T, Y, L

Kabelové spojky

Technické parametry:

- napětí: 250 V až 450 V
- maximální proud: 32 A
- průřez kabelu: 0,5 mm² do 4 mm²
- uložení: stacionární
- plášť: PA PA66 GF V-0, GWT 960°
- ploché těsnění: silikonová guma
- těsnící prsten: CR/NBR a TPE, ze dvou částí
- svorky: poniklovaná mosaz EN 60998-2-1
- šroubky na svorkách: pozinkovaná ocel
- krytí: IP 68
- rozsah teplot: -40 °C až +125 °C
- váha: na vyžádání



EKVM2 Kabelové spojky


Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	24	130	7,0-13,5	E177002	7,64	205,-
3	24	24	130	7,0-13,5	E177003	7,96	210,-
4	24	24	130	7,0-13,5	E177004	8,38	225,-
5	24	24	130	7,0-13,5	E177005	9,34	250,-
6	24	24	130	7,0-13,5	E177006	10,24	275,-
2	29	29	130	8,0-17,0	E177012	8,80	235,-
3	29	29	130	8,0-17,0	E177013	9,08	240,-
4	29	29	130	8,0-17,0	E177014	9,52	255,-
5	29	29	130	8,0-17,0	E177015	11,04	295,-
6	29	29	130	8,0-17,0	E177016	12,12	325,-

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.

EKVM3-T Kabelové spojky – T profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	121	7,0-13,5	E177102	9,60	255,-
3	24	29	121	7,0-13,5	E177103	10,08	270,-
4	24	29	121	7,0-13,5	E177104	10,60	280,-
5	24	29	121	7,0-13,5	E177105	12,70	340,-
6	24	29	121	7,0-13,5	E177106	13,98	370,-
2+2	24	29	121	7,0-13,5	E177107	13,12	350,-
3+3	24	29	121	7,0-13,5	E177108	14,40	385,-
2	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-13,5	E177112	10,52	280,-
3	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-1 3,5	E177113	11,08	295,-
4	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-1 3,5	E177114	11,64	310,-
5	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-13,5	E177115	13,98	370,-
6	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-13,5	E177116	15,38	410,-
2+2	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2x7,0-13,5	E177117	14,88	395,-
3+3	29/2x24	29	121	8,0-17,0/2 x 7,0-1 3,5	E177118	16,48	440,-

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.




EKVM3-Y Kabelové spojky – Y profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	180	7,0-13,5	E177202	12,22	325,-
3	24	29	180	7,0-13,5	E177203	12,76	340,-
4	24	29	180	7,0-13,5	E177204	13,40	355,-
5	24	29	180	7,0-13,5	E177205	14,10	375,-
6	24	29	180	7,0-13,5	E177206	15,52	415,-
2+2	24	29	180	7,0-13,5	E177207	16,86	450,-
3+3	24	29	180	7,0-13,5	E177208	17,56	465,-
2	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177212	13,62	360,-
3	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177213	14,08	375,-
4	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177214	14,78	395,-
6	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177216	17,08	455,-
2+2	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177217	18,40	490,-
3+3	29/2 x 24	29	180	8,0-17,0/2 x 7,0-13,5	E177218	19,06	510,-
2	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177222	14,62	390,-
3	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177223	15,36	410,-
4	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177224	16,12	430,-
5	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177225	16,92	450,-
6	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177226	18,62	495,-
2+2	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177227	19,88	530,-
3+3	29/2 x 24	29	180	7,0-13,5/2 x 8,0-17,0	E177228	20,56	550,-
2	29	29	180	8,0-17,0	E177232	17,08	455,-
3	29	29	180	8,0-17,0	E177233	17,92	475,-
4	29	29	180	8,0-17,0	E177234	18,80	500,-
5	29	29	180	8,0-17,0	E177235	19,76	530,-
6	29	29	180	8,0-17,0	E177236	21,74	580,-
2+2	29	29	180	8,0-17,0	E177237	21,36	570,-
3+3	29	29	180	8,0-17,0	E177238	22,08	590,-

Všechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 01/23

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM2-L Kabelové spojky – L profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	121	7,0-13,5	E177302	9,16	245,-
3	24	29	121	7,0-13,5	E177303	9,60	255,-
4	24	29	121	7,0-13,5	E177304	10,08	270,-
5	24	29	121	7,0-13,5	E177305	10,60	280,-
6	24	29	121	7,0-13,5	E177306	11,64	310,-
2	29/24	29	121	7,0-13,5/8,0-17,0	E177312	10,52	280,-
3	29/24	29	121	7,0-13,5/8,0-17,0	E177313	11,04	295,-
4	29/24	29	121	7,0-13,5/8,0-17,0	E177314	11,60	310,-
5	29/24	29	121	7,0-13,5/8,0-17,0	E177315	12,16	325,-
6	29/24	29	121	7,0-13,5/8,0-17,0	E177316	13,38	355,-


V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM2K Krátké kabelové spojky

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	80	7,0-13,5	E177042	7,24	192,-
3	24	29	80	7,0-13,5	E177043	7,48	198,-


V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM2K-L Krátké kabelové spojky

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	73/61	7,0-13,5	E177342	8,18	220,-
3	24	29	73/61	7,0-13,5	E177343	7,68	205,-


V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM2K-T Krátké kabelové spojky – T profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	73/92	7,0-13,5	E177142	8,78	235,-
3	24	29	73/92	7,0-13,5	E177143	9,24	245,-

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.




EKVM2K-Y Krátké kabelové spojky – Y profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	24	29	180	7,0-13,5	E177242	12,16	325,-
3	24	29	180	7,0-13,5	E177243	12,76	340,-

Technické parametry:

- maximální proud: 32 A
- průřez kabelu: 0,5 mm² do 4 mm²
- uložení: stacionární
- plášť: PA PA66 GF V-0, GWT 960°
- ploché těsnění: silikonová guma
- těsnící prsten: CR/NBR a TPE, ze dvou částí
- svorky: poniklovaná mosaz EN 60998-2-1
- šroubky na svorkách: pozinkovaná ocel
- krytí: IP68
- rozsah teplot: -40 °C až +125 °C
- váha: na vyžádání




V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.

EKVM2KN Kabelové spojky

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
2	21	22	68	7,0-12,0	E177052	7,56	200,-
3	21	22	68	7,0-12,0	E177053	7,80	210,-
4	21	22	68	7,0-12,0	E177054	8,16	220,-


V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM4KN-X Kabelové spojky – X profil

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
4	80	29	180	8,0-12,0	E177444	26,70	710,-

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.



EKVM2KN-DAE Speciální kabelové spojky

Póly	Velikost klíče pro matici mm	Velikost klíče pro tělo mm	Délka mm	Upínací rozsah mm	Kód	EUR /ks	CZK /ks
4	21	22	68	7,0-12,0	E177064	15,64	415,-

V případě poptávky nebo objednávky prosím, uveďte kód.

