

Rámové dělené kabelové průchodky DES CLICK



různé velikosti
jednoduchá montáž
neobsahují halogeny ani silikony

Rámové dělené kabelové průchodky DES CLICK

Technické parametry:

- materiál PP+GF
- dva háčky na zacvaknutí, bez šroubů
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+155 °C stálá
- neobsahují halogeny ani silikony
- ochrana dle EN 62444
- robustní konstrukce IK10
- krytí IP54

Průchodky DES CLICK pracují s kabelovými vložkami SPC a SPL M.



DES Q CLICK



DES 10 CLICK



DES 16 CLICK



DES 24 CLICK

Rámové dělené kabelové průchodky DES CLICK

Typ	Obj. kód	Vložky	Max. výřez (mm)	Ks/bal.	EUR/ks	CZK/ks*
DES Q CLICK	1731010308	4 x SPC 1 x SPL	40 x 36	10	8,04	215,-
DES 10 CLICK	1731010310	6 x SPC 2 x SPC + 1 x SPL	63 x 36		8,76	235,-
DES 16 CLICK	1731010316	8 x SPC 4 x SPC + 1 x SPL	86 x 36		9,48	255,-
DES 24 CLICK	1731010324	10 x SPC 6x SPC + 1 x SPL	108 x 36		11,04	295,-

*Cena pouze za rám.

Vložky SPC

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40°C ...+110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru od 2 do 14 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé

Vložky SPC pro průchodky umožňují instalaci několika kabelů o průměru 2 až 14 mm. Verze 2X a 4X umožňují instalaci více kabelů. Vložky SPC jsou určeny pro řady: OSF, OSF 90, OSF ZIP, DES 24 CLICK, DES 16 CLICK, DES 10 CLICK, DES Q CLICK



Vložky SPC

Typ	Obj. kód	Ø kabelu (mm)	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPC 0G	1731052500	záslepka	0,96	25,-	SPC 0B	1731052600	0,96	25,-
SPC 2G	1731052502	2	0,64	17,-	SPC 2B	1731052602	0,64	17,-
SPC 3G	1731052503	3	0,64	17,-	SPC 3B	1731052603	0,64	17,-
SPC 4G	1731052504	4	0,64	17,-	SPC 4B	1731052604	0,64	17,-
SPC 5G	1731052505	5	0,64	17,-	SPC 5B	1731052605	0,64	17,-
SPC 6G	1731052506	6	0,64	17,-	SPC 6B	1731052606	0,64	17,-
SPC 7G	1731052507	7	0,64	17,-	SPC 7B	1731052607	0,64	17,-
SPC 8G	1731052508	8	0,64	17,-	SPC 8B	1731052608	0,64	17,-
SPC 9G	1731052509	9	0,64	17,-	SPC 9B	1731052609	0,64	17,-
SPC 10G	1731052510	10	0,64	17,-	SPC 10B	1731052610	0,64	17,-
SPC 11G	1731052511	11	0,64	17,-	SPC 11B	1731052611	0,64	17,-
SPC 12G	1731052512	12	0,64	17,-	SPC 12B	1731052612	0,64	17,-
SPC 13G	1731052513	13	0,64	17,-	SPC 13B	1731052613	0,64	17,-
SPC 14G	1731052514	14	0,64	17,-	SPC 14B	1731052614	0,64	17,-
								
SPC 2X2G	1731052522	2 x 2	0,72	19,-	SPC 2X2B	1731052622	0,72	19,-
SPC 2X3G	1731052523	2 x 3	0,72	19,-	SPC 2X3B	1731052623	0,72	19,-
SPC 2X4G	1731052524	2 x 4	0,72	19,-	SPC 2X4B	1731052624	0,72	19,-
SPC 2X5G	1731052525	2 x 5	0,72	19,-	SPC 2X5B	1731052625	0,72	19,-
SPC 2X6G	1731052526	2 x 6	0,72	19,-	SPC 2X6B	1731052626	0,72	19,-
SPC 2X7G	1731052527	2 x 7	0,72	19,-	SPC 2X7B	1731052627	0,72	19,-
								
SPC 4X2G	1731052532	4 x 2	1,02	27,-	SPC 4X2B	1731052632	1,02	27,-
SPC 4X3G	1731052533	4 x 3	1,02	27,-	SPC 4X3B	1731052633	1,02	27,-
SPC 4X4G	1731052534	4 x 4	1,02	27,-	SPC 4X4B	1731052634	1,02	27,-
SPC 4X5G	1731052535	4 x 5	1,02	27,-	SPC 4X5B	1731052635	1,02	27,-
SPC 4X6G	1731052536	4 x 6	1,02	27,-	SPC 4X6B	1731052636	1,02	27,-

Vložky velké SPL a SPL M

Vložky SPL pro průchodky umožňují instalaci kabelů o průměru 11,5 až 3 mm do rozdělitelného rámu. Gumové vložky SPL M pro průchodky umožňují instalaci neukončených kabelů přes DES „xx“ Click rámy.

Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40°C ...+110°C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru od 11,5 do 31 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- použitelné v rámech CLICK
- k dispozici v barvě šedé a černé

Vložky SPL a SPL M jsou určeny pro řady:
DES 24 CLICK, DES 16 CLICK, DES 10 CLICK, DES Q CLICK



Vložky velké SPL

Typ	Obj. kód	Ø kabelu (mm)	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPL 0G	1731053000	záslepka	1,80	48,-	SPL 0B	1731053001	1,80	48,-
SPL 13G	1731053005	11,5-16	1,80	48,-	SPL 13B	1731053025	1,80	48,-
SPL 17G	1731053010	16-20	1,80	48,-	SPL 17B	1731053030	1,80	48,-
SPL 21G	1731053013	20-24	1,80	48,-	SPL 21B	1731053033	1,80	48,-
SPL 25G	1731053015	24-28	1,80	48,-	SPL 25B	1731053035	1,80	48,-
SPL 29G	1731053020	28-31	1,80	48,-	SPL 29B	1731053040	1,80	48,-

Vložky velké SPL M pro více kabelů

Typ	Obj. kód	Ø Kabel min/max (mm)	EUR/ks	CZK/ks	Typ	Obj. kód	EUR/ks	CZK/ks
								
SPL M4G	1731053050	4 x 11/15	2,28	60,-	SPL M4B	1731053060	2,28	60,-
SPL M8G	1731053055	8 x 6/10	2,28	60,-	SPL M8B	1731053065	2,28	60,-
SPL M13G	1731053058	13 x 4,5/6,5	2,28	60,-	SPL M13B	1731053068	2,28	60,-