

# Filtrační ventilátory do rozdávěče řady LV

sleva 25 %



## Filtrační ventilátory do rozvaděče řady LV

### Technické parametry:

- nízká zástavbová výška
- dodáno smontované
- napájení 230 V / 50-60 Hz
- krytí až IP55

**MADE IN GERMANY**



**sleva 25 %**

### Ventilátory řady LV 100

Typ	Obj. kód	Montážní výřez (mm)	Vnější rozměry (mm)	Výkon (W)	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	EUR/ks	CZK/ks
LV 100 230VAC / RAL 7035	10 115 150	92 x 92	105 x 105	12	25	58,80	1 560,-

### Ventilátory řady LV 200

Typ	Obj. kód	Montážní výřez (mm)	Vnější rozměry (mm)	Výkon (W)	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	EUR/ks	CZK/ks
LV 200 230VAC / RAL 7035	10 235 150	116 x 116	130 x 130	20	58-65	83,30	2 210,-
LV 200 EC 230VAC / RAL 7035	10 235 15EC	116 x 116	130 x 130	20	58-65	107,10	2 840,-

### Ventilátory řady LV 250

Typ	Obj. kód	Montážní výřez (mm)	Vnější rozměry (mm)	Výkon (W)	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	EUR/ks	CZK/ks
LV 250 230VAC / RAL 7035	10 253 150	125 x 125	148 x 148	20	63-66	82,60	2 190,-
LV 250 IP55 / 230V	10 253 15Z	125 x 125	148 x 148	20	58-61	102,20	2 710,-

### Ventilátory řady LV 300

Typ	Obj. kód	Montážní výřez (mm)	Vnější rozměry (mm)	Výkon (W)	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	EUR/ks	CZK/ks
LV 300 230VAC / RAL 7035	10 335 150	177 x 177	204 x 204	20	115-127	98,70	2 620,-
LV 300 IP55 / 230V	10 335 15Z	177 x 177	204 x 204	20	105-118	121,80	3 230,-

### Ventilátory řady LV 405

Typ	Obj. kód	Montážní výřez (mm)	Vnější rozměry (mm)	Výkon (W)	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	EUR/ks	CZK/ks
LV 405 IP55 / 230V	10 405 15Z	223 x 223	250 x 250	18	147-156	142,80	3 790,-

**Ventilátory řady LV 410**

Typ	Obj. kód	Montážní výřez (mm)	Vnější rozměry (mm)	Výkon (W)	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	EUR/ks	CZK/ks
LV 410 230VAC / RAL 7035	10 413 150	223 x 223	250 x 250	45-39	250-275	120,40	3 190,-
LV 410 IP55 / 230V	10 413 15Z	223 x 223	250 x 250	45-39	230-253	151,20	4 010,-

**Ventilátory řady LV 500**

Typ	Obj. kód	Montážní výřez (mm)	Vnější rozměry (mm)	Výkon (W)	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	EUR/ks	CZK/ks
LV 500 230VAC / RAL 7035	10 535 150	223 x 223	250 x 250	50-74 (výfuk), 64-83 (sání)	310-340	152,60	4 050,-
LV 500 IP55 / 230V	10 535 15Z	223 x 223	250 x 250	50-74 (výfuk), 64-83 (sání)	290-320	182,00	4 830,-

**Ventilátory řady LV 550**

Typ	Obj. kód	Montážní výřez (mm)	Vnější rozměry (mm)	Výkon (W)	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	EUR/ks	CZK/ks
LV 550 230VAC / RAL 7035	10 553 150	223 x 223	250 x 250	65-93	370-410	170,10	4 510,-
LV 550 IP55 / 230V	10 553 15Z	223 x 223	250 x 250	65-93	340-377	200,20	5 310,-

**Ventilátory řady LV 600**

Typ	Obj. kód	Montážní výřez (mm)	Vnější rozměry (mm)	Výkon (W)	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	EUR/ks	CZK/ks
LV 600 230VAC / RAL 7035	10 635 150	292 x 292	323 x 323	64-80	580-638	172,90	4 590,-
LV 600 IP55 / 230V	10 635 15Z	292 x 292	323 x 323	64-80	580-638	216,30	5 740,-

**Ventilátory řady LV 605**

Typ	Obj. kód	Montážní výřez (mm)	Vnější rozměry (mm)	Výkon (W)	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	EUR/ks	CZK/ks
LV 605 230VAC / RAL 7035	10 605 150X	292 x 292	323 x 323	50-74 (výfuk), 64-83 (sání)	470	163,80	4 340,-

**Ventilátory řady LV 700**

Typ	Obj. kód	Montážní výřez (mm)	Vnější rozměry (mm)	Výkon (W)	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	EUR/ks	CZK/ks
LV 700 230VAC / RAL 7035	10 735 150	292 x 292	323 x 323	115-165 (výfuk), 115-175 (sání)	730-803	177,80	4 720,-
LV 700 IP55 / 230V	10 735 15Z	292 x 292	323 x 323	115-165 (výfuk), 115-175 (sání)	668-740	220,50	5 850,-

**Ventilátory řady LV 800**

Typ	Obj. kód	Montážní výřez (mm)	Vnější rozměry (mm)	Výkon (W)	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	EUR/ks	CZK/ks
LV 800 230VAC / RAL 7035	10 835 150	292 x 292	323 x 323	135-215	930-970	220,50	5 850,-
LV 800 IP55 / 230V	10 835 15Z	292 x 292	323 x 323	135-215	850-893	270,20	7 160,-