


## Vložky SPP



pro 1, 2 nebo 4 kabely  
k dispozici v barvě šedé a černé  
materiál TPE

## Vložky SPP

### Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru 2...17 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé

Vložky SPP jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRE, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 16M, DES 16MX.

Vložky SSP pro průchodky umožňují instalaci několika kabelů o průměru 2...17 mm do rozdělitelného rámu.

Verze 2X a 4X umožňují instalaci více kabelů.



### Vložky SPP pro průchodky

| Typ                                                                                 | Obj. kód   | Ø kabelu mm | EUR/ks | CZK/ks | Typ                                                                                 | Obj. kód   | EUR/ks | CZK/ks |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|    |            |             |        |        |    |            |        |        |
| SPP 0G                                                                              | 1731020100 | záslepka    | 1,32   | 35,00  | SPP 0B                                                                              | 1731020200 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 2G                                                                              | 1731020102 | 2...3       | 1,32   | 35,00  | SPP 2B                                                                              | 1731020202 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 3G                                                                              | 1731020103 | 3...4       | 1,32   | 35,00  | SPP 3B                                                                              | 1731020203 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 4G                                                                              | 1731020104 | 4...5       | 1,32   | 35,00  | SPP 4B                                                                              | 1731020204 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 5G                                                                              | 1731020105 | 5...6       | 1,32   | 35,00  | SPP 5B                                                                              | 1731020205 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 6G                                                                              | 1731020106 | 6...7       | 1,32   | 35,00  | SPP 6B                                                                              | 1731020206 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 7G                                                                              | 1731020107 | 7...8       | 1,32   | 35,00  | SPP 7B                                                                              | 1731020207 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 8G                                                                              | 1731020108 | 8...9       | 1,32   | 35,00  | SPP 8B                                                                              | 1731020208 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 9G                                                                              | 1731020109 | 9...10      | 1,32   | 35,00  | SPP 9B                                                                              | 1731020209 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 10G                                                                             | 1731020110 | 10...11     | 1,32   | 35,00  | SPP 10B                                                                             | 1731020210 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 11G                                                                             | 1731020111 | 11...12     | 1,32   | 35,00  | SPP 11B                                                                             | 1731020211 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 12G                                                                             | 1731020112 | 12...13     | 1,32   | 35,00  | SPP 12B                                                                             | 1731020212 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 13G                                                                             | 1731020113 | 13...14     | 1,32   | 35,00  | SPP 13B                                                                             | 1731020213 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 14G                                                                             | 1731020114 | 14...15     | 1,32   | 35,00  | SPP 14B                                                                             | 1731020214 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 15G                                                                             | 1731020115 | 15...16     | 1,32   | 35,00  | SPP 15B                                                                             | 1731020215 | 1,32   | 35,00  |
| SPP 16G                                                                             | 1731020116 | 16...17     | 1,32   | 35,00  | SPP 16B                                                                             | 1731020216 | 1,32   | 35,00  |
|  |            |             |        |        |  |            |        |        |
| SPP 2X2G                                                                            | 1731020304 | 2 x 2       | 1,44   | 38,00  | SPP 2X2B                                                                            | 1731020404 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 2X3G                                                                            | 1731020306 | 2 x 3       | 1,44   | 38,00  | SPP 2X3B                                                                            | 1731020406 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 2X4G                                                                            | 1731020308 | 2 x 4       | 1,44   | 38,00  | SPP 2X4B                                                                            | 1731020408 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 2X5G                                                                            | 1731020310 | 2 x 5       | 1,44   | 38,00  | SPP 2X5B                                                                            | 1731020410 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 2X6G                                                                            | 1731020312 | 2 x 6       | 1,44   | 38,00  | SPP 2X6B                                                                            | 1731020412 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 2X7G                                                                            | 1731020314 | 2 x 7       | 1,44   | 38,00  | SPP 2X7B                                                                            | 1731020414 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 2X8G                                                                            | 1731020316 | 2 x 8       | 1,44   | 38,00  | SPP 2X8B                                                                            | 1731020416 | 1,44   | 38,00  |
|  |            |             |        |        |  |            |        |        |
| SPP 4X2G                                                                            | 1731020318 | 4 x 2       | 1,44   | 38,00  | SPP 4X2B                                                                            | 1731020418 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 4X3G                                                                            | 1731020320 | 4 x 3       | 1,44   | 38,00  | SPP 4X3B                                                                            | 1731020420 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 4X4G                                                                            | 1731020322 | 4 x 4       | 1,44   | 38,00  | SPP 4X4B                                                                            | 1731020422 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 4X5G                                                                            | 1731020324 | 4 x 5       | 1,44   | 38,00  | SPP 4X5B                                                                            | 1731020424 | 1,44   | 38,00  |
| SPP 4X6G                                                                            | 1731020326 | 4 x 6       | 1,44   | 38,00  | SPP 4X6B                                                                            | 1731020426 | 1,44   | 38,00  |



## Vložky SPP R

Vložky SPP R jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 24MX15, DES 16M a DES 16MX.

### Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru 3...15 mm
- k dispozici „slepá“ verze - záslepka
- k dispozici v barvě šedé a černé
- IP66

Rozměry v mm:



**DETASULTRA**  
solutions around the cable



IP66

NEMA  
12, 4X



ECOLAB



### Vložky SPP R

| Typ                                                                              | Obj. kód   | Ø kabelu mm | EUR/ks | CZK/ks | Typ                                                                               | Obj. kód   | EUR/ks | CZK/ks |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|  |            |             |        |        |  |            |        |        |
| SPP R1G                                                                          | 1731021200 | 3...6       | 1,32   | 35,00  | SPP R1B                                                                           | 1731021210 | 1,32   | 35,00  |
| SPP R2G                                                                          | 1731021202 | 6...9       | 1,32   | 35,00  | SPP R2B                                                                           | 1731021212 | 1,32   | 35,00  |
| SPP R3G                                                                          | 1731021204 | 9...12      | 1,32   | 35,00  | SPP R3B                                                                           | 1731021214 | 1,32   | 35,00  |
| SPP R4G                                                                          | 1731021206 | 12...15     | 1,32   | 35,00  | SPP R4B                                                                           | 1731021216 | 1,32   | 35,00  |

## Vložky SPP K


Vložky SPP K jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 16M a DES 16MX.

### Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru 2,5...16,5 mm
- dvojitá membrána
- k dispozici v barvě šedé a černé
- IP66



Rozměry v mm:



Dvojitá membrána:



**DETASULTRA**  
solutions around the cable



IP66

NEMA  
12, 4X



ECOLAB



### Vložky SPP K

| Typ                                                                                | Obj. kód   | Ø kabelu mm | EUR/ks | CZK/ks | Typ                                                                                 | Obj. kód   | EUR/ks | CZK/ks |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|  |            |             |        |        |  |            |        |        |
| SPP K0G                                                                            | 1731021100 | záslepka    | 1,32   | 35,00  | SPP K0B                                                                             | 1731023100 | 1,32   | 35,00  |
| SPP K1G                                                                            | 1731021110 | 2,5/7       | 1,32   | 35,00  | SPP K1B                                                                             | 1731023110 | 1,32   | 35,00  |
| SPP K2G                                                                            | 1731021115 | 4,5/10      | 1,32   | 35,00  | SPP K2B                                                                             | 1731023115 | 1,32   | 35,00  |
| SPP K3G                                                                            | 1731021120 | 7,5/12,5    | 1,32   | 35,00  | SPP K3B                                                                             | 1731023120 | 1,32   | 35,00  |
| SPP K4G                                                                            | 1731021125 | 9/14        | 1,32   | 35,00  | SPP K4B                                                                             | 1731023125 | 1,32   | 35,00  |
| SPP K5G                                                                            | 1731021127 | 12/16,5     | 1,32   | 35,00  | SPP K5B                                                                             | 1731023127 | 1,32   | 35,00  |



## Vložky SPP P

Vložky SPP P jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 24MX15, DES 16M a DES 16MX.

### Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru 2...14 mm
- k dispozici v barvě šedé a černé
- IP66

Rozměry v mm:



**DETASULTRA**  
solutions around the cable



IP66

NEMA  
12, 4X

UL TYPE  
12, 4X



ECOLAB



### Vložky SPP P

| Typ                                                                               | Obj. kód   | Ø kabelu mm | EUR/ks | CZK/ks | Typ                                                                                | Obj. kód   | EUR/ks | CZK/ks |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|  |            |             |        |        |  |            |        |        |
| SPP PG                                                                            | 1731020650 | 2...14      | 1,92   | 51,00  | SPP PB                                                                             | 1731020652 | 1,92   | 51,00  |



## Vložky SPP M

Vložky SPP M jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 24MX15, DES 16M a DES 16MX.


### Technické parametry:

- materiál TPE
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- vložky pro kabely o průměru 4...7 mm
- dvojitá membrána
- k dispozici v barvě šedé a černé
- IP66

Rozměry v mm:



Dvojitá membrána:



**DETASULTRA**  
solutions around the cable



IP66

NEMA  
12, 4X

UL TYPE  
12, 4X



ECOLAB



### Vložky SPP M

| Typ                                                                                | Obj. kód   | Ø kabelu mm              | EUR/ks | CZK/ks | Typ                                                                                 | Obj. kód   | EUR/ks | CZK/ks |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|  |            |                          |        |        |  |            |        |        |
| SPP M4G                                                                            | 1731020504 | 4...max. 6               | 1,44   | 38,00  | SPP M4B                                                                             | 1731020604 | 1,44   | 38,00  |
| SPP M4bG                                                                           | 1731020505 | 2...max. 3<br>2...max. 7 | 1,44   | 38,00  | SPP M4bB                                                                            | 1731020605 | 1,44   | 38,00  |

## Vložky SPP F

Vložky SPP F jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DESPRED, DESCLICK, DES 24M, DES 24MX, DES 24MX15, DES 16M a DES 16MX.

### Technické parametry:

- mosazná závitová vložka pro pneumatické i jiné konektory
- materiál TPE, mosaz
- palcový závit 1/4 a 1/8
- metrický závit M8, M12 a M16
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- IP66



 **DETASULTRA**  
solutions around the cable

up to **IP66**   up to **NEMA 12, 4X**   **ECOLAB**    **UL94-V0**    **UV** ISO 4892-2A   **RoHS COMPLIANT**

### Vložky SPP F

| Typ                                                                                 | Obj. kód   | Závit     | EUR/ks | CZK/ks |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------|
|  |            |           |        |        |
| SPP F8G                                                                             | 1731020708 | M8 x 0,5  | 2,28   | 60,00  |
| SPP F12G                                                                            | 1731020712 | M12 x 1   | 2,52   | 67,00  |
| SPP F16G                                                                            | 1731020716 | M16 x 1,5 | 6,24   | 166,00 |
| SPP F1/4G                                                                           | 1731020725 | G 1/4"    | 2,88   | 76,00  |
| SPP F1/8G                                                                           | 1731020728 | G 1/8"    | 2,88   | 76,00  |

## Vložky SPP VENT

### Technické parametry:

- mosazná závitová vložka pro pneumatické i jiné konektory
- materiál TPE, mosaz, ventil PP
- metrický závit M12 x 1,5
- hořlavost samozhášecí podle UL94-V0
- teplota -40...+110 °C (stálá)
- neobsahují halogeny ani silikony
- IP66

Vložky SPP VENT jsou určeny pro řady: DES 24, DES 16, DES 10, DES Q, DES L, DESPRED a DESCLICK.



 **DETASULTRA**  
solutions around the cable

up to **IP66**   up to **NEMA 12, 4X**   **ECOLAB**    **UL94-V0**    **UV** ISO 4892-2A   **RoHS COMPLIANT**

### Vložky SPP VENT

| Typ                                                                                 | Obj. kód   | Závit | EUR/ks | CZK/ks |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|--------|
|  |            |       |        |        |
| SPP VENT G                                                                          | 1731020720 | M12   | 5,16   | 137,00 |