

Kabelové chráničky a svazovací trubice



vysoká odolnost proti UV a vnějším vlivům
svazovací trubice pro snadnou instalaci
aplikátor pro rychlou a efektivní práci

Kabelové chráničky a svazovací trubice

Dělená kabelová chránička

Technické parametry:

- výborná odolnost proti UV a vnějším vlivům
- materiál: polypropylen PP
- hořlavost: V2 podle UL94 samozhášivá
- rozsah teplot: -40...+150 °C



Dělená kabelová chránička

Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Balení m	Kód černá	EUR /ks	CZK /ks
EPPU-07	6,6	10,1	50	E240670	0,96	25,00
EPPU-10	9,8	13,0	50	E240671	0,96	25,00
EPPU-12	12,9	15,8	50	E240672	1,28	34,00
EPPU-17	16,8	21,0	50	E240673	1,76	47,00
EPPU-19	19,0	24,0	50	E240674	2,14	57,00

Dělená kabelová chránička

Technické parametry:

- výborná odolnost proti UV a vnějším vlivům
- materiál: polyamid PA6
- hořlavost: V0 podle UL94 samozhášivá
- rozsah teplot: -40...+175 °C



Dělená kabelová chránička

Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Balení m	Kód černá	EUR/ks	CZK/ks
EPAU-07	6,6	10,1	50	E240250	1,24	33,00
EPAU-07	9,8	13,0	50	E240251	1,24	33,00
EPAU-12	12,9	15,8	50	E240252	1,66	44,00
EPAU-17	16,8	21,0	50	E240253	2,56	68,00
EPAU-19	19,0	24,0	50	E240254	3,14	83,00

Svazovací trubice ESHR - PPB

Technické parametry:

- na vyžádání také v bílé barvě
- materiál: polypropylen bez halogenů
- hořlavost: HB podle UL94, samozhášivý
- teplotní rozsah: -30...+110 °C, krátkodobě +140 °C




Svazovací trubice ESHR - PPB

Typ	Průměr max. mm	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr C mm	Balení m	Kód černá	EUR/m	CZK/m
ESHR-05-PPB	6	5	0,8	10	100	E240605	1,40	37,00
ESHR-08-PPB	10	8	0,8	10	100	E240600	1,44	38,00
ESHR-15-PPB	16	15	0,8	14	50	E240601	2,12	56,00
ESHR-20-PPB	23	20	0,9	17	30	E240602	2,48	66,00
ESHR-25-PPB	25	25	1,0	20	20	E240603	3,56	94,00
ESHR-32-PPB	32	32	1,3	25	15	E240604	5,52	146,00

Svazovací trubice ESHR-VOB

Technické parametry:

- na vyžádání také v bílé barvě
- materiál: polyamid PA6
- hořlavost: HB podle UL94, samozhášivý
- teplotní rozsah: -40...+85 °C, krátkodobě +140 °C



Svazovací trubice ESHR-VOB

Typ	Průměr max. mm	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr C mm	Balení m	Kód černá	EUR/m	CZK/m
ESHR-05-VOB	6	5	0,8	10	100	E240205	3,16	84,00
ESHR-08-VOB	10	8	0,8	10	100	E240200	3,16	84,00
ESHR-15-VOB	16	15	0,8	14	50	E240201	4,48	119,00
ESHR-20-VOB	23	20	0,9	17	30	E240202	6,16	163,00
ESHR-25-VOB	25	25	1,0	20	20	E240203	7,72	205,00
ESHR-32-VOB	32	32	1,3	25	15	E240204	13,24	350,00

Aplikátor pro svazovací trubice

Technické parametry:

- materiál: polypropylen



Aplikátor pro svazovací trubice

Typ	Pro ESHR	Balení m	Kód	EUR/ks	CZK/ks
ECAT-05-PP	ESHR-05	1	E249005	3,16	84,00
ECAT-08-PP	ESHR-08	1	E249000	3,36	89,00
ECAT-15-PP	ESHR-15	1	E249001	3,48	92,00
ECAT-20-PP	ESHR-20	1	E249002	3,76	100,00
ECAT-25-PP	ESHR-25	1	E249003	4,36	116,00
ECAT-32-PP	ESHR-32	1	E249004	9,00	240,00