


Zakončovací dutinky Z + F



provedení v 10 různých barvách
průřez 0,5 až 35 mm²
varianty v různých délkách

Zakončovací dutinky Z + F

Technické parametry:

- materiál: E-Cu, gal. Sn
- materiál izolace: polypropylen
- teplotní odolnost: do +105 °C
- certifikáty: CSA/UR



Průřez mm ²	Délka mm	AWG	L1 mm	L2 mm	d1 mm	S1 mm	d2 mm	S2 mm	Kód DIN	Barva DIN	Balení /ks	EUR /100 ks	CZK /100 ks
0,5	8	20	14	8	1	0,2	2,9	0,3	EV30AE003545	B	500	1,72	46,-
0,5	10	20	16	10	1	0,2	2,9	0,3	EV30AE006656	B	500	2,83	75,-
0,5	12	20	18	12	1	0,2	2,9	0,3	EV30AE003847	B	500	2,99	80,-
0,75	8	18	14	8	1,2	0,2	3,4	0,3	EV30AE003547	Š	500	1,72	46,-
0,75	10	18	16	10	1,2	0,2	3,4	0,3	EV30AE006601	Š	500	2,83	75,-
0,75	12	18	18	12	1,2	0,2	3,4	0,3	EV30AE003849	Š	500	2,99	80,-
1	8	18	14	8	1,4	0,2	3,5	0,3	EV30AE003549	Č	500	1,72	46,-
1	10	18	16	10	1,4	0,2	3,5	0,3	EV30AE003756	Č	500	2,83	75,-
1	12	18	18	12	1,4	0,2	3,5	0,3	EV30AE003852	Č	500	2,99	80,-
1,5	8	16	14	8	1,7	2,0	4,0	0,3	EV30AE003551	ČE	500	1,72	46,-
1,5	10	16	16	10	1,7	0,2	4,0	0,3	EV30AE006696	ČE	500	3,62	96,-
1,5	12	16	18	12	1,7	0,2	4,0	0,3	EV30AE003854	ČE	500	3,26	87,-
35	16	2	30	16	8,3	0,3	13,0	0,4	EV30AE006692	Č	50	20,96	560,-
35	18	2	32	18	8,3	0,3	13,0	0,4	EV30AE006694	Č	50	25,96	690,-

B = bílá
 Š = šedá
 Č = červená
 ČE = černá
 R = růžová
 M = modrá
 BE = béžová
 TK = tyrkysová
 O = oranžová
 Ž = žlutá

Průřez mm ²	Délka mm	AWG	L1 mm	L2 mm	d1 mm	S1 mm	d2 mm	S2 mm	Kód T	Barva T	Kód W	Barva W	Balení /ks	EUR /100 ks	CZK /100 ks
0,34	6	22	11	6	0,9	0,2	2,6	0,3	EV30AE003636	R	EV30AE003635	TK	500	2,81	75,-
0,34	8	22	12	8	0,9	0,2	2,6	0,3	EV30AE003638	R	EV30AE003637	TK	500	3,10	83,-
0,5	8	20	14	8	1	0,2	2,9	0,3	EV30AE003545	B	EV30AE003544	O	500	1,72	46,-
0,5	10	20	16	10	1	0,2	2,9	0,3	EV30AE006656	B	EV30AE003755	O	500	2,83	75,-
0,5	12	20	18	12	1	0,2	2,9	0,3	EV30AE003847	B	EV30AE003846	O	500	2,99	80,-
0,75	8	18	14	8	1,2	0,2	3,4	0,3	EV30AE003548	M	EV30AE002288	B	500	1,48	40,-
0,75	10	18	16	10	1,2	0,2	3,4	0,3	EV30AE006690	M	EV30AE006689	B	500	2,83	75,-
0,75	12	18	18	12	1,2	0,2	3,4	0,3	EV30AE003850	M	EV30AE003848	B	500	2,99	80,-
1	8	18	14	8	1,4	0,2	3,5	0,3	EV30AE003549	Č	EV30AE000655	Ž	500	1,48	40,-
1	10	18	16	10	1,4	0,2	3,5	0,3	EV30AE003756	Č	EV30AE006695	Ž	500	2,83	75,-
1	12	18	18	12	1,4	0,2	3,5	0,3	EV30AE003852	Č	EV30AE003851	Ž	500	2,99	80,-
1,5	8	16	14	8	1,7	2,0	4,0	0,3	EV30AE003551	ČE	EV30AE000654	Č	500	1,72	46,-
1,5	10	16	18	12	1,7	0,2	4,0	0,3	EV30AE006696	ČE	-	Č	500	3,62	96,-
1,5	12	16	18	12	1,7	0,2	4,0	0,3	EV30AE003854	ČE	EV30AE003853	Č	500	3,26	87,-
35	16	2	30	16	8,3	0,3	13,0	0,4	EV30AE006691	BE	EV30AE006691	BE	50	20,96	560,-

B = bílá
 Š = šedá
 Č = červená
 ČE = černá
 R = růžová
 M = modrá
 BE = béžová
 TK = tyrkysová
 O = oranžová
 Ž = žlutá

Průřez mm ²	Délka mm	AWG	L1 mm	L2 mm	d1 mm	S1 mm	d2 mm	S2 mm	Kód DIN	Barva DIN	Balení /ks	EUR /100 ks	CZK /100 ks
0,5	8	20	14	8	1,1	0,2	3	0,3	EV30AE005117	B	10 x 100	1,97	53,-
0,75	8	18	14	8	1,2	0,2	3	0,3	EV30AE005119	Š	10 x 100	1,97	53,-
1	8	18	14	8	1,4	0,2	4	0,3	EV30AE005122	Č	10 x 100	1,97	53,-
1,5	8	16	14	8	1,7	0,2	4	0,3	EV30AE005124	ČE	10 x 100	1,97	53,-

Průřez mm ²	Délka mm	AWG	L1 mm	L2 mm	d1 mm	S1 mm	d2 mm	S2 mm	Kód T	Barva T	Balení /ks	EUR /100 ks	CZK /100 ks
0,34	6	22	11	6	0,9	0,2	3	0,3	EV30AE003640	R	10 x 100	3,03	81,-
0,5	8	20	14	8	1,1	0,2	3	0,3	EV30AE005117	B	10 x 100	1,97	53,-
0,75	8	18	14	8	1,2	0,2	3	0,3	EV30AE005120	M	10 x 100	1,97	53,-
1	8	18	14	8	1,4	0,2	4	0,3	EV30AE005122	Č	10 x 100	1,97	53,-
1,5	8	16	14	8	1,7	0,2	4	0,3	EV30AE005124	ČE	10 x 100	1,97	53,-

Průřez mm ²	Délka mm	AWG	L1 mm	L2 mm	d1 mm	S1 mm	d2 mm	S2 mm	Kód W	Barva W	Balení /ks	EUR /100 ks	CZK /100 ks
0,34	6	22	11	6	0,9	0,2	3	0,3	EV30AE003639	TK	10 x 100	3,03	81,-
0,34	8	22	13	8	0,9	0,2	3	0,3	EV30AE003641	TK	10 x 100	3,15	84,-
0,5	8	20	14	8	1,1	0,2	3	0,3	EV30AE005116	O	10 x 100	1,97	53,-
0,75	8	18	14	8	1,2	0,2	3	0,3	EV30AE005118	B	10 x 100	1,97	53,-
1,	8	18	14	8	1,4	0,2	4	0,3	EV30AE005121	Ž	10 x 100	1,97	53,-
1,5	8	16	14	8	1,7	0,2	4	0,3	EV30AE005123	Č	10 x 100	1,97	53,-

B = bílá
 Š = šedá
 Č = červená
 ČE = černá
 R = růžová
 M = modrá
 BE = béžová
 TK = tyrkysová
 O = oranžová
 Ž = žlutá

