

## Stahovací pásy



v délce 100 až 1030 mm  
odolnost v tahu až 120 kg  
v mnoha barevných provedeních

## Stahovací pásy KB standardní

### Technické parametry:

- černé stahovací pásy jsou odolné vůči UV záření a vhodné na venkovní použití
- bílé stahovací pásy splňují EN45545-2 (2015)
- materiál: Polyamid 6.6, gem. UL 94 V2
- odolný vůči: rozpouštědlům a činičům, olejům, benzínu, uhlovodíkům
- není odolný proti: minerálním kyselinám a oxidačním činičům
- teplotní rozsah: -40 °C až +85 °C
- certifikát: UL, Lloyd's, GL
- balení po 100 ks




Typ	Délka mm	Šířka mm	Průměr Ø max. mm	Odolnost v tahu min. kg	Bílá WS Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks	Černá SW Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
KB25/100..	100	2,5	24	11,0	E250700603	0,73	19,00	E250700703	0,73	19,00
KB25/135..	135	2,5	35	11,0	E250700604	1,55	41,00	E250700704	1,55	41,00
KB25/160..	160	2,5	42	11,0	E250700607	2,22	59,00	E250700707	2,56	68,00
KB25/200..	200	2,5	55	11,0	E250700609	2,16	57,00	E250700709	2,16	57,00
KB35/140..	140	3,5	36	20,0	E250700611	1,81	48,00	E250700711	2,07	55,00
KB35/200..	200	3,5	55	20,0	E250700613	2,57	68,00	E250700713	2,57	68,00
KB35/280..	280	3,5	80	20,0	E250700615	3,83	102,00	E250700715	3,83	102,00
KB36/370..	370	3,6	105	18,0	E250700617	5,73	152,00	E250700717	5,73	152,00
KB45/200..	200	4,5	51	28,0	E250700623	2,71	72,00	E250700723	2,71	72,00
KB45/280..	280	4,5	76	28,0	E250700627	4,56	121,00	E250700727	5,23	139,00
KB45/360..	360	4,5	101	28,0	E250700634	5,93	157,00	E250700734	5,93	157,00
KB45/380..	380	4,5	110	28,0	E250700635	8,70	230,00	E250700735	8,70	230,00
KB48/430..	430	4,5	123	28,0	E250700637	12,10	320,00	E250700737	12,10	320,00
KB48/430..	430	4,8	125	22,0	E250700636	7,47	198,00	E250700736	7,47	198,00
KB75/280..	280	7,5	76	65,0	E250700644	9,44	250,00	E250700744	9,44	250,00
KB75/360..	360	7,5	101	65,0	E250700646	10,47	280,00	E250700746	10,47	280,00
KB75/450..	450	7,5	130	65,0	E250700647	21,64	580,00	E250700747	21,64	580,00
KB75/540..	540	7,5	160	65,0	E250700648	24,91	670,00	E250700748	24,91	670,00
KB75/750..	750	7,5	222	65,0	E250700650	37,02	990,00	E250700750	37,02	990,00
KB90/450..	450	9	110	80,0	E250700652	20,10	540,00	E250700752	20,10	540,00
KB90/550..	550	9	140	80,0	E250700654	25,64	680,00	E250700754	25,64	680,00
KB90/762..	762	9	190	80,0	E250700656	38,63	1 030,00	E250700756	38,63	1 030,00
KB90/914..	914	9	228	80,0	E250700658	44,94	1 190,00	E250700758	44,94	1 190,00
KB127/250..	250	12,5	62	120,0	E250700662	36,72	980,00	E250700762	36,72	980,00
KB125/500..	500	12,5	140	120,0	E250700668	40,89	1 090,00	E250700768	40,89	1 090,00
KB125/750..	750	12,5	222	120,0	E250700672	69,90	1 850,00	E250700772	69,60	1 850,00
KB125/1030..	1 030	12,5	295	120,0	E250700676	87,80	2 330,00	E250700776	87,80	2 330,00

## Stahovací pásy KB uvolnitelné

### Technické parametry:

- materiál: Polyamid 6.6, gem. UL 94 V2
- teplotní rozsah: -40 °C až +85 °C
- balení po 100 ks



Typ	Typ	Délka mm	Šířka mm	Průměr Ø max. mm	Odolnost v tahu min. kg	Bílá WS Kód	Černá WS Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
KB48/200RE-..	A	200	4,8	50	22	E250701623	E250701723	11,73	310,00
KB48/300RE-..	A	300	4,8	80	22	E250701627	E250701727	16,90	450,00
KB48/370RE-..	A	370	4,8	102	22	E250701634	E250701734	17,26	460,00
KB76/200RE	B	200	7,6	50	22	-	E250701742	13,13	350,00
KB76/300RE	B	300	7,6	80	22	-	E250701743	17,54	470,00
KB76/370RE-..	B	370	7,6	102	22	E250701644	E250701744	17,96	475,00

## Stahovací pásy KB barevné

### Technické parametry:

- materiál: Polyamid 6.6, gem. UL 94 V2
- teplotní rozsah: -40 °C až +85 °C
- certifikát: UL, Lloyd's, GL
- balení po 100 ks



**TYP:**  
 RT = červená  
 BL = modrá  
 GN = zelená  
 GE = žlutá



Typ	Délka mm	Šířka mm	Průměr Ø max. mm	Odolnost v tahu min. kg	Červená Kód	Modrá Kód	Zelená Kód	Žlutá Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
KB25/100..	100	2,5	20	8	E250702603	E250703603	E250704603	E250705603	0,97	25,00
KB36/140..	140	3,6	30	18	E250702611	E250703611	E250704611	E250705611	2,31	61,00
KB48/200..	200	4,8	50	22	E250702623	E250703623	E250704623	E250705623	4,10	109,00
KB48/295..	295	4,8	75	22	E250702627	E250703627	E250704627	E250705627	5,58	148,00
KB76/370..	370	7,6	100	55	E250702643	E250703643	E250704643	E250705643	18,25	485,00