

## Stahovací pásky



v šesti barevných provedeních  
odolnost v tahu až 120 kg  
v délce 100 až 1030 mm

## Stahovací pásy

### Stahovací pásy KB (standardní)

#### Technické parametry:

- černé stahovací pásy jsou odolné vůči UV záření a vhodné na venkovní použití
- materiál: Polyamid 6.6, gem. UL 94 V2
- teplotní rozsah: -40 °C až +85 °C
- certifikát: UL, Lloyd's, GL



TYP:  
SW = černá  
WS = bílá  
RT = červená  
BL = modrá  
GN = zelená  
GE = žlutá



Typ	Délka mm	Šířka mm	Průměr Ø max. mm	Odolnost v tahu min. kg	Balení /ks	Krabice /ks	Bílá Kód	Černá Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
KB25/100..	100	2,5	24	11,0	100	30.000	E250700603	E250700703	0,64	17,-
KB25/135..	135	2,5	35	11,0	100	25.000	E250700604	E250700704	1,55	41,-
KB25/160..	160	2,5	42	11,0	100	20.000	E250700607	E250700707	2,22	59,-
KB25/200..	200	2,5	55	11,0	100	20.000	E250700609	E250700709	2,16	57,-
KB35/140..	140	3,5	36	20,0	100	20.000	E250700611	E250700711	1,81	48,-
KB35/200..	200	3,5	55	20,0	100	12.000	E250700613	E250700713	2,57	68,-
KB35/280..	280	3,5	80	20,0	100	17.000	E250700615	E250700715	3,34	89,-
KB36/370..	370	3,6	105	18,0	100	12.000	E250700617	E250700717	5,73	152,-
KB45/200..	200	4,5	51	28,0	100	10.000	E250700623	E250700723	2,71	72,-
KB45/280..	280	4,5	76	28,0	100	10.000	E250700627	E250700727	4,56	121,-
KB45/360..	360	4,5	101	28,0	100	8.000	E250700634	E250700734	5,93	157,-
KB45/380..	380	4,5	110	28,0	100	7.000	E250700635	E250700735	8,70	230,-
KB48/430..	430	4,8	125	22,0	100	7.500	E250700636	E250700736	7,11	188,-
KB75/280..	280	7,5	76	65,0	100	4.000	E250700644	E250700744	9,44	250,-
KB75/370..	370	7,5	101	65,0	100	3.000	E250700646	E250700746	10,47	280,-
KB75/450..	450	7,5	130	65,0	100	2.500	E250700647	E250700747	21,64	580,-
KB75/540..	540	7,5	160	65,0	100	2.500	E250700648	E250700748	24,91	670,-
KB75/750..	750	7,5	222	65,0	100	1.500	E250700650	E250700750	37,02	990,-
KB90/450..	450	9	110	80,0	100	2.500	E250700652	E250700752	19,14	510,-
KB90/550..	550	9	140	80,0	100	2.000	E250700654	E250700754	24,41	650,-
KB90/762..	762	9	190	80,0	100	2.000	E250700656	E250700756	36,79	980,-
KB90/914..	914	9	228	80,0	100	1.500	E250700658	E250700758	42,80	1 140,-
KB127/250..	250	12,5	62	120,0	100	100	E250700662	E250700762	36,37	970,-
KB125/500..	500	12,5	140	120,0	100	100	E250700668	E250700768	40,89	1 090,-
KB127/550..	550	12,7	140	114,0	100	100	E250700670	E250700770	n.p.	n.p.
KB125/750..	750	12,5	222	120,0	100	100	E250700672	E250700772	69,60	1 850,-
KB127/880..	880	12,7	248	114,0	100	100	E250700674	E250700774	n.p.	n.p.
KB125/1030..	1 030	12,5	295	120,0	100	100	E250700676	E250700776	87,80	2 330,-

n.p. = na poptání

### Stahovací pásky KB (uvolnitelné)

- certifikát: UL, Lloyd's



Typ	Délka mm	Šířka mm	Průměr Ø max. mm	Odolnost v tahu min. kg	Balení /ks	Bílá Kód	Černá Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
KB48/200RE-..	200	4,8	50	22,2	100	E250701623	E250701723	11,17	300,-
KB48/300RE-..	300	4,8	75	22,2	100	E250701627	E250701727	16,09	430,-
KB48/370RE-..	370	4,8	100	22,2	100	E250701634	E250701734	16,43	435,-
KB76/370RE-..	370	7,6	100	54,5	100	E250701644	E250701744	17,79	475,-

### Stahovací pásky KB (barevné)

- certifikát: UL, Lloyd's



Typ	Délka mm	Šířka mm	Průměr Ø max. mm	Odolnost v tahu min. kg	Balení /ks	Červená Kód	Modrá Kód	Zelená Kód	Žlutá Kód	EUR /100 ks	CZK /100 ks
KB25/100..	100	2,5	20	8	100	E250702603	E250703603	E250704603	E250705603	0,92	24,-
KB36/140..	140	3,6	30	18	100	E250702611	E250703611	E250704611	E250705611	2,20	58,-
KB48/200..	200	4,8	50	22	100	E250702623	E250703623	E250704623	E250705623	3,90	103,-
KB48/295..	295	4,8	75	22	100	E250702627	E250703627	E250704627	E250705627	5,31	141,-
KB48/368..	368	4,8	100	22	100	E250702628	E250703628	E250704628	E250705628	n.p.	n.p.
KB76/370..	370	7,6	100	55	100	E250702643	E250703643	E250704643	E250705643	18,25	485,-

n.p. = na poptání

Vyžádejte si  
vzorek ZDARMA